Solutions pour le secteur public

Hexacoffre livre, installe et assure la maintenance de nombreuses administrations partout en France. Nous disposons de tous les produits de sécurité qui répondrons à votre besoin.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service-Public

- Entreprise publique
- Administration
- Collectivités
- Services techniques

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Hexacoffre partenaire du Service Public !!

Leader de la Sécurité
Partout en France

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre.com installe et maintient les mobiliers de sécurité de nombreuses administrations Françaises.

Notre savoir faire nous permet de sélectionner les meilleurs produits qui répondront à vos besoins à un coût maitrisé.

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com, vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

Appel d'Offre
Marché Public
Mandat Administratif
Economie
Service
Conseils
Collectivités
Services Techniques
Hopitaux

Nos Produits :

Hexacoffre.com vous propose une sélection des meilleurs produits de sécurité du marché.

Coffre-Fort

Coffre Fort de Dépôt

Armoire Forte

Armoire Ignifuge (Feu)

Nos Services :

Hexacoffre.com se distingue par sa maîtrise de compétences stratégiques.

Service Logistique

Hexacoffre.com prend en charge l'ensemble du schéma logistique de ses clients :

Acheminement + Installation + Fixation

Cette plus value nous permet de soutenir nos clients dans le développement de leurs réseaux.

Service Dépannage

Hexacoffre.com dispose d'un réseau de Dépannage partout en France.

Garantie + Intervention + Prise en Charge

Cette présence locale nous permet d'intervenir au plus près de nos clients pour maintenir leurs parcs de coffres-forts.

Hexacoffre
7, chemin des tuileries
13015 Marseille

Tel : 04 91 65 23 57
Fax : 09 72 42 12 40
Email : contact@hexacoffre.com

Hexacoffre est membre de l'association ESSA, Association Européenne d'Agrément en Sécurité en relation avec les compagnies d'Assurances.

ECB·S

Ils nous font confiance :

Hexacoffre.com®

Collectivités territoriales :

NANTES MAIRIE

MAIRIE DE TOULOUSE www.toulouse.fr

VILLE DE LYON

CANNES CÔTE D'AZUR

leHavre

Région PACA

Gironde CONSEIL GENERAL gironde.fr

MPM MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

et des centaines d'autres sur tous le territoire.....

Etablissements publics administratifs :

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

DAUPHINE UNIVERSITÉ PARIS

URSSAF

et des dizaines d'autres établissements.....

Ministères et administrations de l'Etat :

ELYSEE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LIBERTE EGALITE FRATERNITE

DOUANES & DROITS INDIRECTS

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Police nationale
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

et bien d'autres.....

Assistance publique :

Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

CHU GRENOBLE

SOMMAIRE - CATALOGUE ADMINISTRATION

Coffre-Fort.....Page 5

Choisir son coffre-fort Page 6
Les normes anti-vol Page 7
Les labels anti-vol Page 8

Gamme KS (*Coffre de sécurité*) Page 9
Gamme KS2 (*Protection Vol S2 + Feu DIN 4102*) Page 10
Gamme K0 (*Classe 0E*) Page 11
Gamme ECO1 (*Classe IE*) Page 12
Gamme K1 (*Classe IE*) Page 13
Gamme K3 (*Classe IIIE*) Page 14
Gamme sur mesure Page 15

Armoire Forte.....Page 16

Choisir son armoire forte Page 17

Gamme HSP Page 18
Gamme HDP Page 19
Gamme HCB *(Classe B)* Page 20
Gamme HPO Page 21
Gamme Sur Mesure Page 22

Armoire Ignifuge.....Page 23

Les normes anti-feu Page 24
Choisir son armoire ignifuge papier Page 25

Gamme HFIRE 30 *(S30P)* Page 26
Gamme HFIRE 60 *(S60P)* Page 27
Gamme HFIRE 120 *(S120P)* Page 28

Coffre-Fort de dépôt.....Page 29

Choisir son coffre-fort de dépôt Page 30

Gamme Cashdrop *(Fente tirelire)* Page 31
Gamme Hexacash *(Trappe de dépôt)* Page 32
Gamme D0 *(Classe 0E)* Page 33
Gamme D1 *(Classe IE)* Page 34

Coffre-Fort pour Clés.....Page 35

Gamme CS *(Coffre de sécurité)* Page 36
Gamme C0 *(Classe 0E)* Page 37

Coffre de sécurité & coffre-fort agréé

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses différentes solutions de sécurité.

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT

Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?

EN 1143-1 : Norme européeenne contre le vol. Cette norme vous garantie la qualité de votre coffre fort.

Attention : Un coffre-fort doit être fixé pour être agréé par votre assurance

Coffre-fort classe IE

Coffre-fort classe IIIE

Critère n°1 : Votre profil

Les besoins d'un particulier sont différents des besoins d'une entreprise. Il est donc necessaire de choisir le coffre-fort le plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l'emplacement)

Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : L'agrément d'un coffre-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est necessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible.
En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

Critère n°5 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

HEXACOFFRE Nous protégeons vos valeurs

LES NORMES ANTI-VOL

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des coffres-forts. Un coffre-fort agréé est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au coffre-fort un contenu assurable reconnu par l'ensemble des compagnies d'assurance .

Le saviez-vous ?

Classe : Echelle de valeurs définie par les normes Européennes pour indiquer le contenu assurable.

Contenu assurable : Indication qui correspond à la valeur couverte par votre assurance.

Attention : Un coffre-fort inférieur à 1 tonne doit être fixé pour être en confirmité avec la norme.

Astuce : En fonction de votre situation, votre assureur peut diminuer ou augmenter le niveau de couverture de votre coffre-fort.



Plaque de certification présente dans un coffre-fort agréé

Comprendre les normes européennes contre le vol ?

Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres domestiques. Ces produits vous assure une protection certifiée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

› **Classe S1** : **1 500 €** de contenu assurable
› **Classe S2** : **3 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Cette norme vous assure d'acheter un produit de qualité qui vous protègera efficacement contre les tentatives d'effractions.

Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 définit le degré de résistance des coffres-forts. Ce niveau de résistance est testé par des laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

› **Classe 0 E** : **8 000 €** de contenu assurable
› **Classe I E** : **25 000 €** de contenu assurable
› **Classe II E** : **35 000 €** de contenu assurable
› **Classe III E** : **55 000 €** de contenu assurable
› **Classe IV E** : **110 000 €** de contenu assurable
› **Classe V E** : **200 000 €** de contenu assurable
› **Classe VI E** : **300 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Toujours bien vérifier la présence d'une plaque d'identification. Cette plaque vous garantit d'être en conformité avec votre assurance.

HexaCOFFRE Nous protégeons vos valeurs

LES LABELS ANTI-VOL

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d'un coffre-fort. En effet, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des coffres-forts. Hexacoffre met en place cette fiche pour vous aider à comprendre l'ensemble de ces labels.

Le saviez-vous ?

Label : Marque, délivrée par un organisme indépendant , qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.

Attention : Un coffre-fort peut être agréé par une norme européenne sans toutefois avoir été labélisé par un laboratoire reconnu.

Astuce: Il est préférable de choisir un coffre-fort bénéficiant d'un label. Votre assureur peut l'exiger.

Exemple de laboratoire reconnu en Europe

Comprendre les labels pour le coffre-fort contre le Vol ?

Ci-dessous, les laboratoires reconnu par l' EFSG, organisme certificateur internationnal. Il existe des équivalences entre ces différents labels.

Laboratoire ECB.S : Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.

Laboratoire VDS : Laboratoire allemand. C'est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en europe.

Laboratoire A2P : Laboratoire français. C'est le laboratoire de référence en France. Ce label est reconnu sur le marché français.

Laboratoire LPCB : Laboratoire anglais. C'est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons. Ce label est reconnu sur le marché anglais.

HEXA OFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l'EFSG :

IMP : Laboratoire polonais - **ICIM** : Laboratoire italien - **APPLUS** : Laboratoire espagnol - **DNV** : Laboratoire russe

Coffre de sécurité Hexacoffre KS

Conception en double paroi

MADE IN EUROPE

KS T2

KS T3

KS T4

KS T5

Les plus produit :

- ✓ Confort : 5 volumes au choix
- ✓ Sécurité : Porte double paroi blindée de 53 mm
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et bien personnel. Sa conception en double paroi acier lui permet d'isoler vos biens du feu.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble.

Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une bonne résitance aux tentatives d'effraction.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS T1	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	-	Dos	6.3	16
KS T2	334 x 471 x 400	262 x 399 x 302	1	Dos	32	40
KS T3	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	1	Dos	36	47
KS T4	606 x 426 x 393	530 x 339 x 295	1	Dos	53	57
KS T5	806 x 426 x 393	730 x 339 x 295	2	Dos	73	67

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort Hexacoffre KS2

Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S

Protection coupe feu : DIN 4102

MADE IN EUROPE

KS2 T1 | KS2 T2 | KS2 T3 | KS2 T4 | KS2 T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S2
- ✓ Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol (3 000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d'une protection coupe feu (Norme DIN 4102).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotidien. Disponible en 5 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

PROTECTION VOL CERTIFIEE - CLASSE S2

PROTECTION FEU CERTIFIEE - DIN 4102

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 T1	300 x 445 x 400	220 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	24	26
KS2 T2	450 x 445 x 400	370 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	40	35
KS2 T3	600 x 445 x 400	520 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	56	43
KS2 T4	800 x 445 x 400	720 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	78	55
KS2 T5	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	99	65

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort Hexacoffre K0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €

MADE IN EUROPE

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe 0E)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffre K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E.

Le coffre-fort K0 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K0 s'intégrera parfaitement dans vos locaux professionnels ou votre habitation.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE 0E

VdS

2 serrures au choix : clé ou électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K0 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K0 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K0 T3	635 x 490 x430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K0 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K0 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K0 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K0 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K0 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K0 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K0 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K0 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K0 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort Hexacoffre ECO1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

ECO1 T2

ECO1 T3

ECO1 T4

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

Description :

Le coffre-fort Hexacoffre ECO1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maitrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pênes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
ECO1 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
ECO1 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
ECO1 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
ECO1 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
ECO1 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
ECO1 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort Hexacoffre K1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €

MADE IN EUROPE

K1 T2

K1 T3

K1 T4

K1 T9

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Le coffre-fort K1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K1 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE IE

VdS

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K1 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K1 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K1 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K1 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K1 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K1 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K1 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K1 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K1 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K1 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K1 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort Hexacoffre K3

Classe IIIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 55 000 €

MADE IN EUROPE

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 55 000 €

Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe IIIE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce coffre-fort bénéficie des normes européennes (EN 1143-1) les plus strictes.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE IIIE

VdS

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K3 T1	684 x 604 x 500	587 x 498 x 322	1	Sol	94	303
K3 T2	850 x 604 x 500	753 x 498 x 322	1	Sol	121	358
K3 T3	1000 x 604 x 500	903 x 498 x 322	2	Sol	145	407
K3 T4	1200 x 604 x 500	1103 x 498 x 322	2	Sol	177	473
K3 T5	1400 x 850 x 550	1303 x 744 x 372	3	Sol	361	711
K3 T6	1550 x 850 x 550	1453 x 744 x 372	3	Sol	403	774
K3 T7	1750 x 850 x 550	1653 x 744 x 372	4	Sol	458	890
K3 T8	1900 x 1200 x 550	1803 x 1094 x 372	4	Sol	734	1070

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort sur mesure

Fabrication sur mesure de coffres-forts

MADE IN EUROPE

Coffre-fort sur mesure

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique

Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Double coffre-fort

Coffre-fort avec socle inversé

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte

Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés de l'indiscrétion et du vol.

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON ARMOIRE FORTE

L'armoire forte (ou armoire blindée) offre souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).

Simple porte basse

Double porte basse

Double porte haute

Critère n°1 : Votre profil

Le besoin en armoire forte est différent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre influencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez choisir.

Critère n°2 : Le volume de l'armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en différents volumes.
3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

- **Basse / Simple porte** : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
- **Basse / Double porte** : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
- **Haute / Double porte** : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.

Critère n°3 : Le type de serrure

Différents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

- **Serrure clé seule** : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l'armoire forte, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

- **Armoire forte simple paroi** : 1 paroi épaisseur 20/10°
- **Armoire forte double paroi** : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
- **Armoire forte vol + feu** : norme vol + norme feu

Critère n°5 : L'empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez enfin à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidiez de placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

HEXA COFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte Hexarmoire HSP

Economique - Paroi 20/10ème - Garantie 1 an

HSP T1

HSP T3

HSP T4

HSP T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé
- ✓ Ergonomie : 5 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

Description :

L'armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

- Porte de 70 mm d'épaisseur
- Paroi Extérieure en acier 20/10eme
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HSP T1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	1	1	245	108
HSP T2	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 430	3	1	497	138
HSP T3	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 430	2	2	500	158
HSP T4	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 430	5	2	755	205
HSP T5	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 430	5	2	980	219

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte Hexarmoire HDP

Double Paroi - Coupe Feu - Garantie 1 an

HDP T1

HDP T3

HDP T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
- ✓ Ergonomie : 4 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

Description :

L'armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l'abri du vol mais aussi du feu.

Cette armoire est conçue pour vous offrir une protection coupe-feu agréée selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

- Porte de 60 mm d'épaisseur
- Parois extérieure et intérieure en acier blindé
- Materiau réfractaire et isolant entre les parois
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protègera vos documents confidentiels.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HDP T1	1220 x 600 x 520	1080 x 500 x 420	2	1	227	71
HDP T2	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	2	1	350	90
HDP T3	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	4	2	620	142
HDP T4	1950 x 1250 x 520	1780 x 1140 x 405	4	2	820	200

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte Hexarmoire HCB

Classe B secret défense - Fabrication française - Garantie 1 an

Serrure à combinaison mécanique à disques à brouillage automatique

HCB T1

HCB T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Classe B conforme SGDSN
- ✓ Ergonomie : 7 tailles disponibles
- ✓ Fabrication française

Description :

L'armoire forte hexarmoire HCB est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Blindage des accès
- Foncet de 2mm + compteur d'ouverture
- Double système de délateur mécanique et thermique
- Serrure à combinaison mécanique à disques
- Verrouillage automatique avec brouillage

Cette armoire forte classe B est idéale pour le classement de vos données "confidentiel défense" ou "secret défense".

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HCB T1	450 x 500 x 315	305 x 490 x 280	-	1	42	30
HCB T2	1020 x 610 x 480	935 x 600 x 410	3	1	230	80
HCB T3	1020 x 1200 x 480	935 x 1190 x 410	3	2	456	120
HCB T4	1530 x 700 x 480	1450 x 690 x 410	4	1	410	130
HCB T5	1980 x 1000 x 480	1900 x 990 x 410	5	2	770	190
HCB T6	1980 x 1200 x 480	1900 x 1190 x 410	5	2	927	240
HCB T7	1980 x 1000 x 665	1900 x 990 x 590	3	2	1110	218

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte Hexarmoire HPO

Police Municipale - Gendarmerie - Police Nationale

MADE IN EUROPE

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Stockage des armes et des munitions
- ✓ Ergonomie : Aménagement sur mesure
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

L'armoire forte Hexarmoire HPO est conçue pour le stockage des armes et des munitions de la police nationale, municipale et de la gendarmerie.

L'armoire est constituée de compartiments à fermeture à clé (double panneton) ou électronique.

Différentes options sont disponibles :

- Supports pour tonfas
- Lumière de contrôle d'occupation des compartiments
- Porte générale avec clé s'entrouvrant
- Tiroirs coulissants

Fabriquée en Europe, cette armoire est conforme aux décrets : 2000-276 du 24/03/2000, 2015-496 du 29/04/2015 2015-602 du 02/06/2015 et à la directive du CNFTP.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Compartiments	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HPO T1	1000 x 600 x 510	990 x 570 x 430	10	1	245	123
HPO T2	1000 x 1200 x 510	990 x 1170 x 430	20	2	500	184
HPO T3	1950 x 930 x 510	1940 x 900 x 430	30	2	755	264
HPO T4	1950 x 1200 x 510	1940 x 1170 x 430	40	2	980	293
HPO T5	Sur mesure	Sur mesure	Sur demade	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire forte Hexarmoire sur mesure

Fabrication sur mesure d'armoires fortes

MADE IN EUROPE

Armoire forte sur mesure

- ✓ Aménagements spécifiques
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin d'aménagement spécifique. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'une armoire forte sur mesure qui répond à votre besoin.

Exemples de réalisation sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs personnalisables // Prototype

Armoire forte avec tiroirs

Armoire forte avec compartiments

Armoire forte avec porte tonfa

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge papier & média

Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues pour vous protéger durant un laps de temps défini.

HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexacoffre sont testées par les meilleurs laboratoires européens de lutte contre le feu. Hexacoffre vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

Le saviez-vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s'enflamme spontanément à **177 °C**.

Armoire Ignifuge : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection en terme de durée de protection.

Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. **30, 60 et 120 minutes.** Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'interieur de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier.

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

Critère n°2 : Le choix de la norme

Norme EN 1047-1 : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage
Inconvénient : Investissement elévé / produit lourd

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L'armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 ou120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 150 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol
Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit coupe feu dont la protection feu n'est pas certifiée en terme de durée de protection.

HEXACOFFRE Nous protégeons vos valeurs

LES NORMES ANTI FEU

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité.
Un coffre-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certifié et vérifié.

Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent partir de 50°C.

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.



Plaque de certification présente dans un produit aggréé contre le Feu

Comprendre les normes contre le feu ?

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme EN 15659 - LFS :

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S. Elle certifie deux durées de protection pour les documents papier : 30 et 60 min.

Méthodologie du test :

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d'origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu'à la fin du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS (2 heures magnéiques)

Hexa COFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P

MADE IN EUROPE

HF30 T1

HF30 T5

HF30 T6

HF30 T7

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2)

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est garantie 1 an.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE S2

CERTIFIEE - PROTECTION FEU 30 minutes

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1000 x 950 x 550	750 x 770 x 390	2	2	225	138
HF 30 T3	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T4	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T5	1950 x 700 x 550	1700 x 520 x 390	4	1	344	335
HF 30 T6	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T7	1950 x 1200 x 550	1700 x 1020 x 390	4	2	676	430

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P

MADE IN EUROPE



HFIRE T1



HFIRE T2



HFIRE T3

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : Papier 60 minutes
- ✓ Norme feu : LFS 60P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 60 est garantie 1 an.

CERTIFIEE - PROTECTION FEU 60 minutes

ECB·S

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 60 T1	1200 x 1250 x 585	1030 x 1100 x 390	2	2	445	440
HF 60 T2	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	4	2	600	520
HF 60 T3	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	4	2	770	650

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P

MADE IN EUROPE

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min papier
- ✓ Norme feu : S120P selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

L'armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous proteger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle bénéficie aini de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (coffret intérieur, tiroirs téléscopiques et serrures).

N'hésitez pas nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement complémentaire.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE S1

CERTIFIEE - PROTECTION FEU 120 minutes

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF120 T1	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	1	1	87	150
HF120 T2	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	2	1	149	205
HF120 T3	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	3	1	211	260
HF120 T4	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	4	1	273	315
HF120 T5	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	4	2	546	495
HF120 T6	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	4	2	679	565

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort de dépôt

Un coffre-fort de dépôt vous permet de protéger vos espèces sans que vos employés aient accès au contenu du coffre-fort. Découvrez nos coffres-forts pour commerces et entreprises.

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT

Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le coffre-fort dépôt de fonds permet le dépôt et le stockage de vos recettes en toute sécurité.

Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le coffre-fort dépôt de fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

Le saviez-vous ?

Norme : La norme EN 1143-2 est spécifique au coffre-fort de dépôt

La présence d'un coffre-fort de dépôt réduit de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !

Modèle (1) :
Fente tirelire

Modèle (2) :
Trappe de dépôt

Modèle (3) :
Tirroir de dépôt

Critère n°1 : Votre usage

Modèle (1) : Protection de billets et d'enveloppes fines ---> **Coffre-fort de dépot fente tirelire (sécurité standard)**

Coffre-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d'enveloppe.

Modèle (2) : Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> **Coffre-fort de dépot à trappe (haute sécurité)**

Trappe de dépôt permettant le dépot des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.

Modèles (3) : Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> **Coffre de dépot avec tiroir (très haute sécurité)**

Coffre-fort haute sécurité pour le dépot des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité configurable.

Critère n°2 : Le degré de protection

En Europe, la norme EN 1143-2 définie 3 niveaux de sécurité pour les coffres-forts de dépôts agréés.

Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 €) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans
- **Serrure clé + clé** : serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosegur...)

HEXA COFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort de dépôt "Cashdrop"

Conforme enveloppes à billets

MADE IN EUROPE

Cashdrop T1 serrure clé

Cashdrop T1 serrure électronique

Cashdrop T2

Les plus produit :

- ✓ Pratique : Fente de dépôt
- ✓ Sécurité : Système anti-pêche
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Le coffre-fort de dépôt Cashdrop est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt
Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort
Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

Conçu en acier blindé de 4mm (modèle T1) et 6 mm (modèle T2), ce coffre-fort de dépôt est recommandé pour la protection de vos espèces en toute discrétion.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Cashdrop T1	310 x 350 x 270	300 x 300 x 250	12 x 130	Sol	24	26
Cashdrop T2	400 x 300 x 300	330 x 250 x 270	12 x 130	Sol	23	31

* Version électronique : + 60mm en profondeur

Contact :
Tel : (0) 810 830 850
Fax : (0) 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort dépôt "Hexacash"

Conforme rouleaux de pièces et enveloppes à billets

MADE IN EUROPE

Hexacash
serrure électronique

Hexacash
serrure à clé

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : Trappe de dépôt XXL / système anti-pêche
- ✓ Serrure : Clé ou électronique
- ✓ Sécurité : Idéal pour les commerces

Description :

Le coffre-fort de dépôt "Hexacash" est le produit idéal pour les commerçants.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes
Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort
Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Hexacash T1	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	100 x 240 x 150	Sol ou Dos	18	40
Hexacash T2	578 x 360 x 350	370 x 345 x 310	100 x 310 x 190	Sol ou Dos	40	52

Version éléctronique : + 40 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort dépôt Hexacoffre "D0"

Classe 0E - EN 1143-2 - Contenu assurable : 8 000 €

MADE IN EUROPE

D0 T1

D0 T2

D0 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E / CSE
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

Description :

Le modèle Hexacoffre D0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maitrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort
Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépots

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE 0E

N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en coffre-fort de dépôt au 0 810 830 850.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D0 T1	650 x 480 x 460	280 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	118
D0 T2	830 x 480 x 460	460 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	137
D0 T3	990 x 480 x 460	620 x 275 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	155
D0 T4	990 x 600 x 460	620 x 435 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	173
D0 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 435 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	235

* Ajouter 60 mm en profondeur pour la poignée

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort dépôt Hexacoffre "D1"

Classe IE - EN 1143-2 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

MADE IN EUROPE

D1 T1

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Serrures : Clé, clé + clé ou électronique

Description :

Le coffre-fort de dépôt D1 vous permet de protéger les espèces et les liquidités. Ce coffre-fort est agréé contre le vol en classe IE selon la norme EN 1143-2.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme
Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort
Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépots

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en coffre-fort de dépôt.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE IE

ECB·S

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Max. Colis H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D1 T1	670 x 650 x 550	455 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	100	190
D1 T2	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	149	225
D1 T3	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	198	270
D1 T4	1240 x 650 x 550	1016 x 573 x 423	104 x 517 x 124	Sol	246	315

* Ajouter 60 mm en profondeur pour le modèle avec serrure électronique

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs



Coffre-fort pour clés

Les coffres-forts pour clés sécurisent vos accès en protégeant vos clés. Decouvrez nos solutions de stockage sécurisé pour la gestion de vos clés.

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort pour clés Hexacoffre CS

CS T1

CS T3



CS T6

Les plus produit :

- ✓ Confort : De 70 à 600 clés
- ✓ 7 Modèles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

La gamme de coffres pour clés CS vous permet de conserver vos clés en toute sécurité. Conçu dans un acier blindé, le coffre-fort CS protège de 70 à 600 clés à l'aide de crochets intégrés.

- Porte double paroi acier de 58 mm d'épaisseur
- 3 pênes de fermeture de diamètre 20 mm
- Angle d'ouverture à 90°
- Isolation anti-feu

Fixation du coffre au mur via 4 trous dans le dos du coffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Nbrs de Volets	Fixation	Poids (kg)
CS T1	436 x 459 x 120	70	0	Dos	22
CS T2	636 x 459 x 120	100	0	Dos	35
CS T3	636 x 459 x 206	150	1	Dos	44
CS T4	636 x 459 x 206	200	1	Dos	44
CS T5	636 x 459 x 306	300	2	Dos	48
CS T6	636 x 810 x 206	400	2	Dos	70
CS T7	636 x 810 x 306	600	4	Dos	80

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Coffre-fort pour clés Hexacoffre C0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Modèle agréé classe 0E
- ✓ Choix : 6 modèles disponibles (contenance de 70 à 420 clés)
- ✓ Confort : Fixation au mur

Description :

Les coffres-forts pour clés Hexacoffre C0 sont certifiés contre le vol (classe 0E / EN 1143-1 / VDS).

Vous pourrez ainsi conserver un grand volume de clés en toute sécurité.

- Porte double paroi (épaisseur 90 mm)
- Pênes de fermeture (diamètre 20 mm)
- Angle d'ouverture à 90°

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Crochets	Nbrs de Volets	Fixation	Poids (kg)
C0 T1	416 x 495 x 250	70	-	Dos	65
C0 T2	616 x 495 x 250	100	-	Dos	86
C0 T3	616 x 495 x 300	150	1	Dos	93
C0 T4	616 x 495 x 300	200	1	Dos	93
C0 T5	616 x 495 x 350	300	2	Dos	101
C0 T6	816 x 495 x 350	420	2	Dos	125

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com

Installation

Dépannage

Export