Armoire ignifuge papier

Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues pour vous protéger durant un laps de temps défini.

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

HEXACOFFRE | Votre expert armoire ignifuge

Pourquoi confier la sécurité de ses documents papier à Hexacoffre ? :

Hexacoffre livre, installe et assure la maintenance de centaines d'armoires ignifuges partout en France. En achetant votre armoire anti-feu chez nous, vous bénéficiez de l'expertise, du suivi et de la qualité d'une entreprise leader sur son marché.

Notre expertise technique et produit vous permet d'acquérir la meilleure «**armoire ignifuge**» aux meilleures conditions (prix + prestations).

Pourquoi choisir nos armoires ignifuges :

1. Elles bénéficient des normes coupe feu (DIN 4102) et anti-feu (EN 15659 et NTFIRE 017)
2. Elles sont disponibles en différentes tailles selon votre besoin
3. Elles sont économiques pour optimiser votre budget

Notre prestation :

Choix du modèle

Livraison et mise en place

Mise en service

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Tel : 09 75 18 30 20
Fax : 09 72 42 12 40
Email : contact@hexacoffre.com

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexacoffre sont testées par les meilleurs laboratoires européens de lutte contre le feu. Hexacoffre vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

Le saviez-vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s'enflamme spontanément à **177 °C**.

Armoire Ignifuge : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection en terme de durée de protection.

Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. **30, 60 et 120 minutes.** Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'interieur de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier.

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

Critère n°2 : Le choix de la norme

Norme EN 1047-1 **:** C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage
Inconvénient : Investissement elévé / produit lourd

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L'armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 ou120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 150 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol
Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit coupe feu dont la protection feu n'est pas certifiée en terme de durée de protection.

Hexacoffre Nous protégeons vos valeurs

LES NORMES ANTI FEU

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité.
Un coffre-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certifié et vérifié.

Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent partir de 50°C.

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.



Plaque de certification présente dans un produit aggréé contre le Feu

Comprendre les normes contre le feu ?

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme EN 15659 - LFS :

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S. Elle certifie deux durées de protection pour les documents papier : 30 et 60 min.

Méthodologie du test :

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d'origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu'à la fin du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS (2 heures magnéiques)

HEXACOFFRE Nous protégeons vos valeurs

Armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D

Coupe feu - Norme DIN 4102 - Double paroi

HFIRE D T1

HFIRE D T3

Les plus produit :

- ✓ Protection coupe feu : Norme DIN 4102
- ✓ Sécurité : Double paroi en acier blindé
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

L'armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102. L'utilisation de matériau coupe feu et freine la montée en température de l'armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

- Contruction en double paroi blindé
- Materiau isolant entre les parois
- Joint intumescent autour de la porte
- Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Classeurs (nombres)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HDP T1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	21	305	73
HDP T2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	50	688	134
HDP T3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	70	946	164

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P

HF30 T3

HF30 T4

HF30 T5

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2)

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est fabriquée en Europe.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T3	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T4	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T5	1867 x 1011 x 570	1774 x 915 x 425	4	2	690	495
HF 30 T6	1867 x 1334 x 570	1774 x 1238 x 425	4	2	933	615

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 70 mm en profondeur

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P

MADE IN EUROPE



HFIRE T1



HFIRE T2



HFIRE T3

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : Papier 60 minutes
- ✓ Norme feu : LFS 60P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 60 est garantie 1 an.

CERTIFIEE - PROTECTION FEU 60 minutes

ECB·S

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 60 T1	1200 x 1250 x 585	1030 x 1100 x 390	2	2	445	440
HF 60 T2	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	4	2	600	520
HF 60 T3	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	4	2	770	650

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P

MADE IN EUROPE

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min papier
- ✓ Norme feu : S120P selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

L'armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous proteger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle bénéficie aini de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (coffret intérieur, tiroirs téléscopiques et serrures).

N'hésitez pas nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement complémentaire.

CERTIFIEE - PROTECTION VOL CLASSE S1

CERTIFIEE - PROTECTION FEU 120 minutes

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF120 T1	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	1	1	87	150
HF120 T2	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	2	1	149	205
HF120 T3	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	3	1	211	260
HF120 T4	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	4	1	273	315
HF120 T5	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	4	2	546	495
HF120 T6	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	4	2	679	565

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

FESSA MEMBER

HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

Service commercial

Tel : 09 75 18 30 20- commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 04 91 65 65 92- gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com

Installation

Dépannage

Export