



Armoire ignifuge papier & média

Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues pour vous protéger durant un laps de temps défini.



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

NOS SERVICES :

LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

LES NORMES ANTI FEU

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité. Un coffre-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certifié et vérifié.


Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent partir de 50°C.

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.



Plaque de certification présente dans un produit agréé contre le Feu

Comprendre les normes contre le feu ?

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four la température intérieure est contrôlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme EN 15659 - LFS :

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S. Elle certifie deux durées de protection pour les documents papier : 30 et 60 min.

Méthodologie du test :

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d'origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu'à la fin du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS (2 heures magnétiques)

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

Les Armoires Ignifuges commercialisées par Hexacoffre sont testées par les meilleurs laboratoires Européens de lutte contre le Feu. Hexacoffre vous propose le Produit Ignifuge qui correspond à votre besoin.

Le Saviez Vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s'enflamme spontanément à 177 °C.

Armoire Ignifuge : Armoire Métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection contre le Feu.



Comment Choisir son Armoire Ignifuge Papier ?



Critère n°1 : la Durée de Protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. **30, 60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre Armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier.

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes suffisent. Sinon, une Armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.



Critère n°2 : Le Choix de la norme

Norme EN 1047-1 : C'est la norme Européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 177 °C.

Avantage : Idéale pour une Armoire placée en étage

Inconvénient : Investissement Élevé / Produit Lourd

Norme EN 15659 : Norme Européenne la plus récente. L'Armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 ou 120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas excéder les 177 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol

Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme Suédoise, très répandue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit Coupe Feu dont la protection feu n'est pas certifiée.

ARMOIRE FEU HEXARMOIRE HFIRE D

Coupe feu - Norme DIN 4102 - Double paroi



HFIRE D T1



HFIRE D T3

Les plus produit :

- ✓ Protection coupe feu : **Norme DIN 4102**
- ✓ Ergonomie : **3 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

L'armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102. L'utilisation d'un matériau coupe feu freine la montée en température de l'armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

- Construction en double paroi blindée
- Matériau isolant entre les parois
- Joint intrumescent autour de la porte
- Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HFIRE D T1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	1	305	73
HFIRE D T2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	2	688	134
HFIRE D T3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	2	946	164

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P



HF30 T3



HF30 T4



HF30 T5

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2).

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est fabriquée en Europe.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T3	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T4	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T5	1867 x 1011 x 570	1774 x 915 x 425	4	2	690	495
HF 30 T6	1867 x 1334 x 570	1774 x 1238 x 425	4	2	933	615

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851


Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com




HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 60


Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P



HFIRE T1



HFIRE T2



HFIRE T3



Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 60 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 60P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 60 est garantie 1 an.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 60 T1	1200 x 1250 x 585	1030 x 1100 x 390	2	2	445	440
HF 60 T2	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	4	2	555	457
HF 60 T3	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	4	2	770	650

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P



Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 120P selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous protéger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle bénéficie ainsi de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (coffret intérieur, tiroirs télescopiques et serrures).

N'hésitez pas à nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement complémentaire.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF120 T1	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	1	1	87	150
HF120 T2	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	2	1	149	205
HF120 T3	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	3	1	211	260
HF120 T4	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	4	1	273	315
HF120 T5	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	4	2	546	495
HF120 T6	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	4	2	679	565

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE TFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P



TFIRE 60 T1



TFIRE 60 T2

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : **60 min papier**
- ✓ Norme feu : **LFS 60P selon la norme EN 15659**
- ✓ Serrures : **Clé**



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers des ravages du feu.

Hexarmoire vous propose l'armoire à tiroirs ignifuge TFIRE 60 :

- Chaque tiroir est ignifuge
- Idéale pour les documents A4
- Fermeture centralisée à clé

L'armoire à tiroirs ignifuges TR 60 est disponible en gris clair (RAL 7035).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Tiroirs	Volume (Litres)	Poids (kg)
TF 60 T1	825 x 545 x 653	250 x 390 x 500	2	98	110
TF 60 T2	1500 x 545 x 653	250 x 390 x 500	4	195	195

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE SUPPORT SENSIBLE

Vous devez conserver et protéger du feu des supports informatiques ? Hexacoffre vous accompagne dans votre achat pour ne pas se tromper de produit. Protection de vos CD, DVD, clés USB et autres bandes magnétiques.

Le saviez-vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Support Sensible : Support de données média qui se détruit dès 50°C.

Armoire Ignifuge : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection contre le Feu.



Comment choisir son armoire ignifuge média ?

Critère n°1 : la durée de protection

Il existe 2 durées de protection contre le feu **60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre armoire atteigne 50°C, seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...)

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

Critère n°2 : Le choix de la norme

Norme EN 1047-1 : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 50 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage

Inconvénient : Investissement élevé / Produit lourd

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répandue dans le monde. La température de l'armoire placée dans un four ne doit pas dépasser 30°C.

ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme NT FIRE 017 S60DIS



MF 60 T1



MF 60 T2



MF 60 T4

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 60 min média
- ✓ Norme feu : S60DIS selon la norme NTFIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 60 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 60 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire européen SP. Elle bénéficie de la norme européenne NT FIRE 017.

Cette armoire ignifuge informatique permet le rangement de vos supports médias (cassettes, CD, DVD, clés USB, LTO etc..)

Vous pouvez personnaliser l'armoire MFIRE 60 en fonction de vos besoins (bacs, étagères, tiroirs télescopiques).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF 60 T1	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	118	225
MF 60 T2	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	240	359
MF 60 T3	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	365	499
MF 60 T4	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	587	672

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme EN 1047-1 S120DIS



MF 60 T1



MF 60 T2



MF 60 T4

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min média
- ✓ Norme feu : S120DIS selon la norme EN 1047-1
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 120 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 120 minutes. Cette armoire est testée par le laboratoire européen ECB.S. Elle bénéficie de la norme européenne EN 1047-1.

La conception de l'armoire MFIRE lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger contre le vol avec la norme vol EN 14450 / S2.

Vous pouvez composer votre armoire ignifuge informatique en fonction de votre besoin (tablettes, tiroirs coulissants, bacs, et compartiments).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF120 T1	732 x 756 x 833	332 x 444 x 470	71	288
MF120 T2	1050 x 756 x 833	652 x 444 x 470	139	380
MF120 T3	1295 x 756 x 833	895 x 444 x 470	191	445
MF120 T4	1850 x 756 x 833	1450 x 444 x 470	310	631
MF120 T5	1850 x 1165 x 833	1450 x 855 x 470	590	922

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs



Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com



Installation



Dépannage



Export