

Coffre-fort à emmurer

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction.
Hexacoffre vous propose de découvrir ses coffres-forts à emmurer.



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

NOS SERVICES :

LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

CHOISIR SON COFFRE-FORT A EMMURER

Le choix d'un coffre fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?

Coffre à emmurer : Coffre-fort blindé au niveau de la porte à placer dans un mur.

 **Attention :** La mise en place d'un coffre-fort à emmurer est une opération de maçonnerie.



Coffre-fort à emmurer fermé



Coffre-fort à emmurer ouvert

Critère n°1 : L'emplacement

Un coffre-fort à emmurer est à placer à l'intérieur d'un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non poreux. La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l'emplacement.

Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre fort sera adapté à vos besoins futurs.

Critère n°3 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- Serrure clé :

Avantage : Economique

Inconvénient : Gestion des clés

- Serrure électronique :

Avantage : Programmable

Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs personnes manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

EMMURER SON COFFRE-FORT

Emmurer son coffre-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette fiche technique est conçue pour vous accompagner dans cette opération.

Le saviez-vous ?

Support : Le mur doit être sain et résistant pour éviter le mauvais fonctionnement et l'arrachement.

Emplacement : Prévoir un trou avec 10 cm de plus que les dimensions extérieures du coffre-fort.

Béton : Un béton de type mou est conseillé afin de qu'il n'y ait pas trous d'air.




Schéma d'installation d'un coffre-fort à emmurer

Les étapes pour emmurer son coffre-fort

Etape 1 : Placer son coffre-fort

- Placer le coffre-fort dans son enclave (l'ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)
- Contrôler la position du coffre avec un niveau à bulle (la porte du coffre-fort ne doit ni s'ouvrir ni se fermer toute seule.)
- Mettre en place l'étagère au centre du coffre pour une meilleure rigidité.
- Protéger la porte avec une feuille plastique


Etape 2 : Emmurer le coffre-fort

- Réaliser un coffrage pour que le béton s'écoule parfaitement
- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l'eau pour obtenir une bonne consistance
- Couler le béton en prenant garde à éviter les bulles d'air.
- Attendre au moins 48 heures sans ouvrir la porte.

Etape 3 : Finaliser l'opération

- Après 48 heures, retirer le coffrage et nettoyer le coffre-fort.
- Pour éviter les traces d'humidité, laisser sécher le coffre-fort porte ouverte.
- Vérifier le bon fonctionnement du produit

COFFRE FORT POUR SOL OU MUR R



R1



R2



R1

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Acier renforcé**
- ✓ Ergonomie : **2 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé**

Description :

Coffre-fort compact pour la sécurité de quelques bijoux, liquidités ou autres petits objets précieux. Ce coffre-fort est destiné à être placé dans un mur ou dans le sol pour plus de discrétion.

- Diamètre du tube : 70 mm
- Carré de scellement (mm) : 69 x 69
- Boîte de stockage (mm) : 83 x 45
- Demi-cylindre de fermeture ABUS (2 clés)
- Le modèle R1 est fourni avec une boîte de rangement
- Le modèle R2 est fourni avec deux boîtes de rangement

Facile à installer et à utiliser, ce coffre fort tube est idéal pour votre sécurité.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
R1	156 x 70	93 x 52	0.2	2
R2	240 x 70	177 x 52	0.4	2.5

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT A EMMURER WS



WST2



WST4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Porte double paroi**
- ✓ Ergonomie : **Compact et standard**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort à emmurer Hexacoffre WS est un produit compact destiné à être placé dans un mur.

6 tailles différentes sont disponibles en fonction de votre besoin de stockage.

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture de porte à 90°
- Pênes de verrouillage (Ø 20mm)

Le coffre-fort WS est idéal pour le stockage de vos biens que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
WST1	166 x 300 x 200	100 x 233 x 135	-	3.6	7
WST2	266 x 300 x 200	200 x 233 x 135	-	6.3	9
WST3	426 x 420 x 240	360 x 338 x 175	1	21	20
WST4	426 x 420 x 360	360 x 338 x 295	1	36	23
WST5	600 x 420 x 360	530 x 338 x 295	1	53	33
WST6	800 x 420 x 360	730 x 338 x 295	2	73	51

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT A EMMURER W1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



W1 T4



W1 T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée en classe IE
- ✓ Ergonomie : 10 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort W1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 10 tailles différentes, le coffre-fort W1 s'intégrera discrètement dans votre environnement.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 T1	330 x 390 x 260	230 x 300 x 166	1	12	31
W1 T2	330 x 490 x 383	230 x 400 x 289	1	27	43
W1 T3	430 x 490 x 383	330 x 400 x 289	1	38	57
W1 T4	530 x 490 x 383	430 x 400 x 289	1	50	63
W1 T5	630 x 490 x 383	530 x 400 x 289	2	62	70
W1 T6	730 x 490 x 383	630 x 400 x 289	2	73	81
W1 T7	830 x 490 x 383	730 x 400 x 289	2	85	89
W1 T8	1030 x 490 x 383	930 x 400 x 289	2	108	104
W1 T9	1030 x 490 x 500	930 x 400 x 406	2	152	110
W1 T10	1230 x 490 x 500	1130 x 400 x 406	2	185	131

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT A EMMURER W1 XL

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



W1 XL T2



W1 XL T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée en classe IE
- ✓ Ergonomie : Dimensions XL
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 XL est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort bénéficie de dimensions XL pour la protection de vos biens les plus précieux.

Disponible dans 6 tailles différentes, le coffre-fort W1 XL s'intégrera dans un mur adapté à des dimensions hors normes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 XL T1	700 x 700 x 501	600 x 610 x 405	2	150	131
W1 XL T2	800 x 700 x 501	700 x 610 x 405	2	175	141
W1 XL T3	1000 x 700 x 501	900 x 610 x 405	2	225	162
W1 XL T4	1200 x 700 x 501	1100 x 610 x 405	2	274	173
W1 XL T5	1500 x 700 x 501	1400 x 610 x 405	3	349	195
W1 XL T6	1800x 700 x 501	1700 x 610 x 405	3	424	216

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT A ENTERRER FS



FST1



FST4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Coffre-fort à enterrer
- ✓ Confort : Amortisseurs de porte
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Hexacoffre vous propose de découvrir un coffre-fort à enterrer pour dissimuler efficacement vos biens.

Ce coffre-fort, disponible en 4 dimensions, dispose des caractéristiques suivantes :

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture et fermeture faciles via des amortisseurs de porte

Les modèles FS T2 & FS T4 sont conçus pour pouvoir introduire des petites pièces via un embout d'introduction verrouillable.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
FST1	525 x 440 x 330	330 x 425 x 314	47	49
FST2	525 x 500 x 330	330 x 485 x 314	53	51
FST3	525 x 540 x 430	330 x 520 x 414	76	55
FST4	525 x 600 x 430	330 x 580 x 414	85	58

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs



Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com



Installation



Dépannage



Export