



Coffre de sécurité & coffre-fort agréé

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses différentes solutions de sécurité.



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

NOS SERVICES :

LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

CHOISIR SON COFFRE-FORT

Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?

EN 1143-1 : Norme européenne contre le vol. Cette norme vous garantit la qualité de votre coffre fort.

 **Attention** : Un coffre-fort doit être fixé pour être agréé par votre assurance



Coffre-fort classe IE



Coffre-fort classe IIIE

Critère n°1 : Votre profil

Les besoins d'un particulier sont différents des besoins d'une entreprise. Il est donc nécessaire de choisir le coffre-fort le plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l'emplacement)

Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : L'agrément d'un coffre-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est nécessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible. En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

Critère n°5 : Le type de serrure

Différents types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

LES NORMES ANTI-VOL

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des coffres-forts. Un coffre-fort agréé est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au coffre-fort un contenu assurable reconnu par l'ensemble des compagnies d'assurance.



Le saviez-vous ?

Classe : Echelle de valeurs définie par les normes Européennes pour indiquer le contenu assurable.

Contenu assurable : Indication qui correspond à la valeur couverte par votre assurance.

Attention : Un coffre-fort inférieur à 1 tonne doit être fixé pour être en conformité avec la norme.

Astuce : En fonction de votre situation, votre assureur peut diminuer ou augmenter le niveau de couverture de votre coffre-fort.

SAFE	
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main accredited according to EN 45011	
Cert. mark No.	HEXACOFFRE
Resistance grade	CLASSE III
Serial No.	XXX - XXX-X
Weight	342 KG
Year of manufacture	2014

Plaque de certification présente dans un coffre-fort agréé

Comprendre les normes européennes contre le vol ?

Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres domestiques. Ces produits vous assure une protection certifiée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

- › **Classe S1 : 1 500 €** de contenu assurable
- › **Classe S2 : 3 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Cette norme vous assure d'acheter un produit de qualité qui vous protégera efficacement contre les tentatives d'effractions.

Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 définit le degré de résistance des coffres-forts. Ce niveau de résistance est testé par des laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

- › **Classe 0 E : 8 000 €** de contenu assurable
- › **Classe I E : 25 000 €** de contenu assurable
- › **Classe II E : 35 000 €** de contenu assurable
- › **Classe III E : 55 000 €** de contenu assurable
- › **Classe IV E : 110 000 €** de contenu assurable
- › **Classe V E : 200 000 €** de contenu assurable
- › **Classe VI E : 300 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Toujours bien vérifier la présence d'une plaque d'identification. Cette plaque vous garantit d'être en conformité avec votre assurance.

LES LABELS ANTI-VOL

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d'un coffre-fort. En effet, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des coffres-forts. Hexacoffre met en place cette fiche pour vous aider à comprendre l'ensemble de ces labels.

Le saviez-vous ?

Label : Marque, délivrée par un organisme indépendant, qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.

Attention : Un coffre-fort peut être agréé par une norme européenne sans toutefois avoir été labélisé par un laboratoire reconnu.

Astuce : Il est préférable de choisir un coffre-fort bénéficiant d'un label. Votre assureur peut l'exiger.



Exemple de laboratoire reconnu en Europe

Comprendre les labels pour le coffre-fort contre le Vol ?

Ci-dessous, les laboratoires reconnus par l'EFSG, organisme certificateur international. Il existe des équivalences entre ces différents labels.



Laboratoire ECB.S : Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.



Laboratoire VDS : Laboratoire allemand. C'est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en Europe.



Laboratoire A2P : Laboratoire français. C'est le laboratoire de référence en France. Ce label est reconnu sur le marché français.



Laboratoire LPCB : Laboratoire anglais. C'est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons. Ce label est reconnu sur le marché anglais.

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l'EFSG :

IMP : Laboratoire polonais - **ICIM :** Laboratoire italien - **APPLUS :** Laboratoire espagnol - **DNV :** Laboratoire russe

COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE P

Protection standard contre le vol



P1



P2



P3



P4

Les plus produit :

- ✓ Budget : **Construction en acier**
- ✓ Sécurité : **Charnières intérieures**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

La gamme P est constituée de 4 modèles de coffres de sécurité. Ces coffres sont destinés à protéger vos petites valeurs et liquidités contre les tentatives de vol.

Nos coffres de sécurité sont fabriqués en acier monobloc et équipés d'une serrure à clé ou électronique.

La gamme de coffre P se fixe au sol pour éviter les tentatives d'arrachement.

Equipez-vous avec un coffre de sécurité de qualité et fabriqué en Europe.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
P1	265 x 350 x 300	260 x 345 x 265	1	Sol	21	5
P2	300 x 450 x 380	295 x 445 x 345	1	Sol	42	7
P3	640 x 440 x 435	635 x 435 x 400	2	Sol	103	10
P4	750 x 470 x 435	745 x 465 x 400	2	Sol	130	12

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS

Protection renforcée contre le vol



KST1



KST2



KST3



KST4

Les plus produit :

- ✓ Confort : 4 volumes au choix
- ✓ Sécurité : Acier blindé 30/10ème
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et vos biens personnels.

Sa conception en acier renforcé lui confère une excellente résistance au vol.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble via des trous de fixation au dos (kit de fixation fourni).

Disponible dans 4 volumes différents, ce coffre-fort est idéal pour le particulier et les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KST1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KST2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KST3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KST4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS1

Classe S1 - EN 14450 - Contenu assurable : 1500 €



KS1 T1



KS1 T2



KS1 T3



KS1 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S1
- ✓ Confort : 4 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS1 est conçu pour protéger du vol vos biens et valeurs.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol EN 14450 Classe S1 soit 1500 € de contenu assurable.

Idéal pour les particuliers et les petites entreprises, ce coffre-fort est facile d'utilisation pour sécuriser vos valeurs.

Équipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS1 T1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KS1 T2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KS1 T3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KS1 T4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS2

Contenu assurable : 3000 € - Protection coupe feu DIN 4102



KS2 T1



KS2 T2



KS2 T3



KS2 T4



KS2 T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S2
- ✓ Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce produit hybride (protection vol + protection coupe feu) vous assure une sérénité globale au quotidien

Disponible en 5 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 T1	300 x 445 x 400	220 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	24	26
KS2 T2	450 x 445 x 400	370 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	40	35
KS2 T3	600 x 445 x 400	520 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	56	43
KS2 T4	800 x 445 x 400	720 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	78	55
KS2 T5	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	99	65

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE E0

Classe 0E - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 8 000 €



E0 T3



E0 T4



E0 T5

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre E0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort E0 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
E0 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
E0 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
E0 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
E0 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
E0 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
E0 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €



K0 T2



K0 T3

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : 11 tailles disponibles
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (VDS)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffres K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E. Il est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

De couleur gris foncé, ce coffre-fort K0 s'intégrera parfaitement dans vos locaux professionnels ou au sein de votre habitation.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K0 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K0 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K0 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K0 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K0 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K0 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K0 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K0 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K0 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K0 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K0 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE ECO1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



ECO1 T2



ECO1 T3



ECO1 T4



ECO1 T5

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre ECO1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
ECO1 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
ECO1 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
ECO1 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
ECO1 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
ECO1 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
ECO1 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



K1 T2



K1 T3



K1 T4



K1 T9

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : 11 tailles disponibles
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (VDS)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffres K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. Il est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

De couleur gris foncé, ce coffre-fort K1 s'intègre parfaitement dans vos locaux professionnels ou au sein de votre habitation.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K1 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K1 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K1 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K1 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K1 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K1 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K1 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K1 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K1 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K1 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com




HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1 FIRE 30


Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €
EN 15659 LFS 30P - Ignifuge papier : 30 minutes



K1 FIRE 30 T1




K1 FIRE 30 T2



K1 FIRE 30 T3



K1 FIRE 30 T4



K1 FIRE 30 T5



K1 F30 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protections vol et feu agréées**
- ✓ Contenu assurable : **25 000 €**
- ✓ Protection feu : **30 min papier**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 30 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 30P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 30 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F30 T1	340 x 500 x 345	262 x 424 x 216	1	Sol	24	93
K1 F30 T2	460 x 440 x 430	382 x 364 x 300	1	Sol	42	119
K1 F30 T3	655 x 440 x 430	574 x 364 x 300	1	Sol	63	155
K1 F30 T4	900 x 440 x 430	822 x 364 x 300	2	Sol	90	197
K1 F30 T5	840 x 650 x 550	782 x 574 x 420	2	Sol	188	287

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1 FIRE 60

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

EN 15659 LFS 60P - Ignifuge papier : 60 minutes



K1 FIRE 60 T1



K1 FIRE 60 T2



K1 FIRE 60 T4



K1 FIRE 60 T6

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protections vol et feu agréées**
- ✓ Contenu assurable : **25 000 €**
- ✓ Protection feu : **60 min papier**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 60 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 60P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers. Disponible dans 10 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 60 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F60 T1	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	1	Sol	33	106
K1 F60 T2	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	1	Sol	49	136
K1 F60 T3	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	1	Sol	94	205
K1 F60 T4	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	1	Sol	123	250
K1 F60 T5	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	1	Sol	170	310
K1 F60 T6	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	2	Sol	233	380
K1 F60 T7	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	2	Sol	288	450
K1 F60 T8	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	3	Sol	322	480
K1 F60 T9	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	3	Sol	434	619
K1 F60 T10*	1850 x 1225 x 640	1704 x 1079 x 432	3	Sol	794	520

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

* Protection feu DIN 4102 (K1 F60 T10)

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K2

Classe IIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 35 000 €



K2 T2



K2 T3



K2 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 35 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres K2 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IIE. Ce coffre-fort est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 8 tailles différentes, le coffre-fort K2 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K2 T1	600 x 600 x 500	525 x 515 x 333	1	Sol	90	252
K2 T2	800 x 600 x 500	725 x 515 x 333	1	Sol	125	310
K2 T3	1000 x 600 x 500	925 x 515 x 333	2	Sol	159	367
K2 T4	1200 x 600 x 500	1125 x 515 x 333	2	Sol	194	423
K2 T5	1400 x 850 x 550	1325 x 765 x 383	3	Sol	389	627
K2 T6	1550 x 850 x 550	1475 x 765 x 383	3	Sol	433	681
K2 T7	1900 x 850 x 550	1825 x 765 x 383	4	Sol	536	785
K2 T8	1900 x 1200 x 550	1825 x 1115 x 383	4	Sol	780	1050

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K3

Classe III E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 55 000 €



K3 T2



K3 T3



K3 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe III E)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 55 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe III E pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce coffre-fort bénéficie des normes européennes (EN 1143-1) les plus strictes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K3 T1	684 x 604 x 500	587 x 498 x 322	1	Sol	94	303
K3 T2	850 x 604 x 500	753 x 498 x 322	1	Sol	121	358
K3 T3	1000 x 604 x 500	903 x 498 x 322	2	Sol	145	407
K3 T4	1200 x 604 x 500	1103 x 498 x 322	2	Sol	177	473
K3 T5	1400 x 850 x 550	1303 x 744 x 372	3	Sol	361	711
K3 T6	1550 x 850 x 550	1453 x 744 x 372	3	Sol	403	774
K3 T7	1750 x 850 x 550	1653 x 744 x 372	4	Sol	458	890
K3 T8	1900 x 1200 x 550	1803 x 1094 x 372	4	Sol	734	1070

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K4

Classe IVE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 110 000 €



K4 T1



K4 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IVE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 110 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe IVE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction. Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

Ce coffre-fort est un modèle THS (très haute sécurité). Il est équipé d'une double serrure (ex : clé + clé).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K4 T1	640 x 620 x 550	560 x 540 x 395	1	Sol	120	360
K4 T2	965 x 620 x 550	885 x 540 x 395	2	Sol	189	490
K4 T3	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 495	2	Sol	373	735
K4 T4	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 495	2	Sol	475	895

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K5

Classe VE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 200 000 €



K5 T3



K5 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe VE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 200 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe VE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction. Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

Ce coffre-fort est un modèle THS (très haute sécurité). Il est équipé d'une double serrure (ex : clé + clé).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K5 T1	845 x 805 x 720	690 x 654 x 475	2	Sol	215	930
K5 T2	1190 x 805 x 720	1035 x 654 x 475	2	Sol	320	1210
K5 T3	1535 x 805 x 720	1380 x 654 x 475	3	Sol	430	1500
K5 T4	1880 x 805 x 720	1725 x 654 x 475	4	Sol	537	1785
K5 T5	1880 x 1105 x 720	1725 x 954 x 475	4	Sol	900	2220
K5 T6	1880 x 1415 x 720	1725 x 1259 x 475	4	Sol	1030	2710

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE H



H1



H2



H3

Les plus produit :

- ✓ Fonctionnel : **Mode normal ou hôtel**
- ✓ Confort : **Compact à poser ou à intégrer**
- ✓ Serrure : **Electronique avec clé de secours**



Description :

La gamme de coffres-forts Hexacoffre H est conçue pour être fonctionnelle et fiable dans le temps.

Ces coffres de sécurité fonctionnent aussi bien en mode normal qu'en mode hôtel. Ils disposent de 2 clés de secours pour être ouvert en urgence.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble avec une fixation au dos.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
H1	190 x 280 x 200	134 x 220 x 135	-	Sol ou Dos	6	7.8
H2	190 x 360 x 410	134 x 290 x 345	-	Sol ou Dos	19	12
H3	200 x 445 x 380	142 x 370 x 315	-	Sol ou Dos	23.3	14.3

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE KSi

Protection du matériel informatique



KSi T1



KSi T2 ouvert



KSi T2 de dos

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : **Acier blindé 3 mm**
- ✓ Confort : **Conçu pour serveur ou tour informatique**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres KSi est conçu pour mettre à l'abri du vol votre matériel électronique (serveur, tour, enregistreur vidéo).

Le modèle KSi T1 est disponible pour la protection de vos tours alors que les modèles T2 et T3 protégeront vos installations informatiques sur rack. Selon votre besoin, les dimensions du produit peuvent être adaptées.

Le passage de câble s'effectue par l'arrière, et des fentes d'aération garantissent un apport d'air pour le refroidissement. Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une excellente résistance aux tentatives d'effraction.


Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KSi T1	495 x 335 x 620	460 x 329 x 558	1	Sol ou Dos	84	42
KSi T2	260 x 600 x 600	254 x 594 x 532	-	Dos	80	46
KSi T3	260 x 600 x 1018	254 x 594 x 950	-	Dos	143	52

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT PHARMACOFFRE

Stockage des produits stupéfiants en pharmacie



Pharmacoffre T2



Pharmacoffre T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : **Conforme à la réglementation**
- ✓ Confort : **4 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le stockage de produits stupéfiants par les officines et les PUI est réglementé en France. Ces produits peuvent être ainsi stockés dans des coffres-forts pour être en conformité et éviter les sanctions.

Le modèle Pharmacoffre bénéficie d'un agrément contre le vol EN 14450 Classe S1 ce qui garantit une protection efficace contre les tentatives de vol. Ce coffre-fort est facile d'utilisation pour un usage régulier au sein de votre pharmacie.

Equippé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
PHARMA T1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
PHARMA T2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
PHARMA T3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
PHARMA T4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851


Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT TABACOFFRE

Coffre-fort conforme pour les buralistes et débitants de tabac



Tabacoffre T2

Les plus produit :

- ✓ Protection vol : EN 1143-1 en classe IE
- ✓ Label vol : A2P
- ✓ Serrures : Clé + électronique



Description :

Le coffre-fort Tabacoffre est parfaitement adapté au métier de buraliste. Ce produit est agréé contre le vol selon la norme EN 1143-1 en classe IE label A2P. Ce coffre-fort est donc compatible avec la dotation aux douanes pour la sécurité de votre commerce.

Le modèle Tabacoffre bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité avec une protection vol et feu certifiée.

Nous réalisons l'installation, la mise en place, la fixation et la maintenance du coffre-fort tabacoffre partout en France.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
TABACOFFRE T1	474 x 605 x 522	360 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	55	180
TABACOFFRE T2	629 x 605 x 522	515 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	79	220
TABACOFFRE T3	799 x 605 x 522	685 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	105	260
TABACOFFRE T4	969 x 605 x 522	855 x 494 x 310	2	Sol ou Dos	131	305
TABACOFFRE T5	1139 x 605 x 522	1025 x 494 x 310	2	Sol ou Dos	157	350
TABACOFFRE T6	1309 x 605 x 522	1195 x 494 x 310	3	Sol ou Dos	183	390
TABACOFFRE T7	1479 x 605 x 522	1365 x 494 x 310	3	Sol ou Dos	209	435

Poignée : Ajouter +60 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT SUR MESURE

Fabrication sur mesure de coffres-forts



Options disponibles :

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.


Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Coffre-fort avec socle inversé

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

Coffre-fort luxe et haut de gamme

Finition haut de gamme pour coffre-fort

Coffre-fort finition luxe & haut de gamme

- ✓ Peinture extérieure et intérieur laquée
- ✓ Aménagement intérieur bois
- ✓ Configuration dédiée (protection, taille, serrures ...)

Description :

Vous souhaitez vous différencier et disposer d'un coffre-fort unique avec des finitions parfaites ? Hexacoffre vous propose ses coffres-forts de type luxe.

Disponibles de la classe IE à la classe VE, nos coffres-forts sont entièrement configurables pour s'adapter à votre mobilier et vos exigences.

Hexacoffre livre et installe tous ses modèles de coffres-forts haut de gamme partout en France.



Tel : +33(0) 810 830 850

Fax : +33(0) 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com



Installation



Dépannage



Export