



Coffre-fort de dépôt

Un coffre-fort de dépôt vous permet de protéger vos espèces sans que vos employés aient accès au contenu du coffre-fort. Découvrez nos coffres-forts pour commerces et entreprises.



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

NOS SERVICES :

LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT

Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le coffre-fort dépôt de fonds permet le dépôt et le stockage de vos recettes en toute sécurité.

Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le coffre-fort dépôt de fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

Le saviez-vous ?

Norme : La norme EN 1143-2 est spécifique au coffre-fort de dépôt

La présence d'un coffre-fort de dépôt réduit de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !



Modèle (1) :
Fente tirelire



Modèle (2) :
Trappe de dépôt



Modèle (3) :
Tiroir de dépôt

Critère n°1 : Votre usage

Modèle (1) : Protection de billets et d'enveloppes fines ---> **Coffre-fort de dépôt fente tirelire (sécurité standard)**

Coffre-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d'enveloppe.

Modèle (2) : Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> **Coffre-fort de dépôt à trappe (haute sécurité)**

Trappe de dépôt permettant le dépôt des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.

Modèles (3) : Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> **Coffre de dépôt avec tiroir (très haute sécurité)**

Coffre-fort haute sécurité pour le dépôt des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité configurable.

Critère n°2 : Le degré de protection

En Europe, la norme EN 1143-2 définit 3 niveaux de sécurité pour les coffres-forts de dépôts agréés.

Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 €) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé :** avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique :** avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans
- **Serrure clé + clé :** serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosegur...)

COFFRE FORT DE DEPOT CASHDROP

Conforme enveloppes à billets



Cashdrop T1 serrure clé



Cashdrop T1 serrure clé



Cashdrop T1 serrure clé

Les plus produit :

- ✓ Pratique : Fente de dépôt
- ✓ Sécurité : Paroi blindée 4mm
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort de dépôt Cashdrop est le produit idéal pour les commerçants. Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt

Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

Conçu en acier blindé de 4mm (modèle T1) et 6 mm (modèle T2), ce coffre-fort de dépôt est recommandé pour la protection de vos espèces en toute discrétion.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Cashdrop T1	310 x 350 x 270	300 x 300 x 250	12 x 130	Sol	24	26
Cashdrop T2	400 x 300 x 300	330 x 250 x 270	12 x 130	Sol	23	31

Serrure électronique : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT HEXACASH

Conforme Rouleaux de Pièces et Enveloppes à Billets



HEXACASH T2 serrure clé



HEXACASH T2 serrure électronique

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : **Trappe de dépôt XXL / Système anti-pêche**
- ✓ Sécurité : **Parfait pour les commerces**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort de dépôt Hexacash est le produit idéal pour les commerçants. Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt

Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou les enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Hexacash T1	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	100 x 240 x 150	Sol ou Dos	18	40
Hexacash T2	578 x 360 x 350	370 x 345 x 310	100 x 310 x 190	Sol ou Dos	40	52

Serrure électronique : Ajouter + 40 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT DS1

Classe S1 - EN 14450 ECBS - Contenu Assurable : 1 500 €



Cashdrop T1



Cashdrop T2

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : **Trappe de dépôt XXL**
- ✓ Sécurité : **Agréé contre le vol en classe S1**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort de dépôt DS1 est agréé contre le vol par la norme EN 14450 en classe S1. Ce coffre protège vos espèces conformément aux exigences de votre assureur.

Ce coffre de dépôt est conçu en acier blindé de 5 mm pour garantir un haut niveau de sécurité.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
DS1 T1	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	218 x 110 x 60	Sol	50	45
DS1 T2	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	296 x 110 x 60	Sol	115	70

Modèles DS1 T2 est équipé d'un compartiment intérieur pour recevoir les fonds / Version électronique : + 30 mm en profondeur

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D0

Classe 0E - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 8000 €



D0 T1



D0 T2



D0 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe 0E
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le modèle Hexacoffres D0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D0 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	118
D0 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	137
D0 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	155
D0 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	173
D0 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	235

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D1

Classe IE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 25 000 €



D1 T1



D1 T2



D1 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe IE
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le modèle Hexacoffre D1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D1 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	120
D1 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	138
D1 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	157
D1 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	178
D1 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	237

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D2

Classe IIE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 35 000 €



D2 T1



D2 T2



D2 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : **Rapport qualité / prix**
- ✓ Sécurité : **Agréé contre le vol en classe IIE**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le modèle Hexacoffre D2 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D2 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	132
D2 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	152
D2 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	171
D2 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	193
D2 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	263

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D3

Classe IIIE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 55 000 €



D3 T4



D3 T4



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé en classe IIIE
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Configurable : Emplacement du tiroir



Description :

Le coffre-fort de dépôt D3 permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D3 T1	720 x 560 x 600	400 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	53	480
D3 T2	820 x 560 x 600	500 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	66	540
D3 T3	1120 x 560 x 600	800 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	105	700
D3 T4	835 x 660 x 670	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	690
D3 T5	1235 x 660 x 670	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	925
D3 T6	1535 x 660 x 670	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1100

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D4

Classe IVE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 110 000 €



D4 T1



D4 T1



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé en classe IVE
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Serrures : Double serrures (ex : clé + clé)



Description :

Le coffre-fort de dépôt D4 permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D4 T1	880 x 690 x 730	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	900
D4 T2	1280 x 690 x 730	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	1160
D4 T3	1580 x 690 x 730	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1400

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

COLONNE DE SERVICE HEXACOFFRE CS

Solution modulable et individualisée de stockage sécurisé



Colonne de
4 compartiments



Colonne de
5 compartiments



Colonne de
10 compartiments

Les plus produit :

- ✓ Stockage : **Casiers sécurisés indépendants**
- ✓ Sécurité : **Acier blindé et renforcé**
- ✓ Serrures : **Clé (passe général en option)**

Description :

Une colonne de service sert à protéger des valeurs de manière individualisée.

Plusieurs utilisations sont possibles :

- Pour un commerce : Vos employés sécurisent leurs fonds de caisse indépendamment.
- Pour un hôtel / camping : Vos clients sécurisent leurs biens individuellement.

La colonne de service est conçue pour s'adapter à votre besoin en fonction des dimensions, du nombre de casiers, du type de serrures (simple ou avec passe général). Ce produit est souvent associé à un coffre-fort de dépôt pour la protection des espèces dans un commerce ou grande surface.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
CS Standard	1700 x 330 x 200	117 x 270 x 192	10	Sol / Dos	oui	81
CS Spécial	Sur Mesure	Sur Mesure	Sur Mesure	Sol / Dos	option	NC

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE TRANSFERT TR

Conforme à la législation des transporteurs de fond



Partie intérieure



Partie extérieure

Les plus produit :

- ✓ Compatible : **Transporteur de fonds**
- ✓ Sécurité : **4 niveaux disponibles**
- ✓ Configurable

Description :

ULe coffre-fort de transfert Hexacoffre TR a été conçu pour transférer des valeurs entre deux zones différentes en toute sécurité.

Le coffre de transfert TR est conforme aux usages des convoyeurs de fonds (Brink's, Loomis etc...)

De nombreuses options sont disponibles afin de configurer ce coffre en fonction de vos besoins (tiroir de dépôt, DOCT, ou portillon extérieur en acier).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Classe Vol H x L (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
TR CLM	330 x 485 x 790	284 x 399 x 670	Sans	70	85
TR CL0	660 x 485 x 790	614 x 399 x 670	Classe 0E	160	130
TR CL2	660 x 485 x 790	590 x 415 x 574	Classe IIE	140	350
TR CL3	660 x 485 x 790	580 x 405 x 564	Classe IIIE	130	382

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT SUR MESURE

Fabrication sur mesure de coffres-forts



Options disponibles :

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Choix du sens de la tête de dépôt
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.


Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :


Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Double coffre-fort



Coffre-fort avec tête de dépôt inversée et tiroir déporté

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs



Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com



Installation



Dépannage



Export