



Votre partenaire sécurité

Hexacoffre est le spécialiste Français du coffre-fort et de l'armoire de sécurité.
Nous livrons, installons et maintenons nos produits sur l'ensemble du territoire.



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

- > Coffre-fort
- > Coffre-fort de dépôt
- > Armoire forte
- > Armoire métallique
- > Armoire ignifuge
- > Coffre à emmurer
- > Coffre pour clés
- > Armoires à fusils

0 810 830 850 - contact@hexacoffre.com

DATES CLES :

- > **2008** : Création de Hexacoffre - Distribution des produits Fichet Bauche
- > **2012** : Hexacoffre devient multimarque et propose désormais Fichet Bauche, Chubbsafes et Hartmann Tresore
- > **2014** : Hexacoffre adhère à l'ESSA. Association Européenne de certification et de sécurité. Nous sommes la seule entreprise Française membre de cette association
- > **2015** : Riche de son expérience, Hexacoffre opère un changement stratégique en sélectionnant les meilleurs produits Européens et en les commercialisant sous la marque Hexacoffre
- > **2016** : Hexacoffre fait évoluer son site Internet et son logo avec comme engagement "Hexacoffre, nous protégeons vos valeurs"
- > **2017** : Hexacoffre propose plus de 1000 références dans son catalogue produits

Hexacoffre

7, chemin des tuileries
13015 Marseille - France

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Email : contact@hexacoffre.com

Site : www.hexacoffre.com





HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



PRESENTATION :

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

NOS ENGAGEMENTS :

> **Le conseil** : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en différentes cellules qui traitent de manière individualisée votre besoin en coffre-fort.

> **La sécurité** : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> **Le choix** : Afin de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexacoffre parcourt l'Europe pour vous proposer les produits les plus compétitifs.

> **Le service** : Hexacoffre est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001 de nos produits atteste du niveau d'expertise de notre structure.

NOS SERVICES :

LOGISTIQUE

Nous prenons en charge l'ensemble du schéma logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV

Nous disposons d'un réseau de dépanneurs partout en France :

Garantie + Intervention + Maintenance

NOS CLIENTS :

- > Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- > Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- > Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- > Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...

- > Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- > Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- > Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- > et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

SOMMAIRE - CATALOGUE HEXACOFFRE

COFFRE FORT.....PAGE 6

Choisir son coffre-fort	Page 7
Les normes anti-vol	Page 8
Les labels anti-vol	Page 9
Gamme P (<i>Coffre de sécurité compact</i>)	Page 10
Gamme KS (<i>Coffre de sécurité</i>)	Page 11
Gamme KS1 (<i>Protection Vol S1</i>)	Page 12
Gamme KS2 (<i>Protection Vol S2 + DIN 4102</i>)	Page 13
Gamme E0 (<i>Classe 0E</i>)	Page 14
Gamme K0 (<i>Classe 0E</i>)	Page 15
Gamme ECO1 (<i>Classe IE</i>)	Page 16
Gamme K1 (<i>Classe IE</i>)	Page 17
Gamme K1 FIRE (<i>Classe IE + Feu 30 min</i>)	Page 18
Gamme K1 FIRE 60 (<i>Classe IE + Feu 60 min</i>)	Page 19
Gamme K2 (<i>Classe IIE</i>)	Page 20
Gamme K3 (<i>Classe IIIE</i>)	Page 21
Gamme K4 (<i>Classe IVE</i>)	Page 22
Gamme K5 (<i>Classe VE</i>)	Page 23
Gamme H (<i>Coffre hôtel</i>)	Page 24
Gamme KSi (<i>Coffre informatique</i>)	Page 25
Gamme Pharmacoffre (<i>Coffre fort pour pharmacie</i>)	Page 26
Gamme Tabacoffre (<i>Coffre-fort pour buraliste</i>)	Page 27
Gamme sur mesure	Page 28
Gamme Luxe	Page 29

COFFRE FORT DE DEPOT..... PAGE 30

Choisir son coffre-fort de dépôt	Page 31
Gamme Cashdrop (<i>Fente tirelire</i>)	Page 32
Gamme Hexacash (<i>Trappe de dépôt</i>)	Page 33
Gamme DS1 (<i>Classe S1</i>)	Page 34
Gamme D0 (<i>Classe 0E</i>)	Page 35
Gamme D1 (<i>Classe IE</i>)	Page 36
Gamme D2 (<i>Classe IIE</i>)	Page 37
Gamme D3 (<i>Classe IIIE</i>)	Page 38
Gamme D4 (<i>Classe IVE</i>)	Page 39
Gamme Colonne de Service	Page 40
Gamme TR1 (<i>Coffre de Transfert</i>)	Page 41
Gamme sur mesure	Page 42

ARMOIRE FORTE..... PAGE 43

Choisir son armoire forte	Page 44
Gamme H-ECO	Page 45
Gamme HSP	Page 46
Gamme HDP	Page 47
Gamme HS1 (<i>Classe S1</i>)	Page 48
Gamme HCB (<i>Classe B</i>)	Page 49
Gamme HCC (<i>Classe C</i>)	Page 50
Gamme HSV (<i>Armoire pour serveur informatique</i>)	Page 51
Gamme HPO	Page 52
Tube à sable	Page 53
Gamme Sur Mesure	Page 54

SOMMAIRE - CATALOGUE HEXACOFFRE

ARMOIRE METALLIQUE.....Page 54

Gamme MBO	Page 55
Gamme MKP (<i>sécurisée</i>)	Page 56
Gamme MPC (<i>tablette / pc</i>)	Page 57
Gamme MPH (<i>phytosantinaire</i>)	Page 58
Gamme MTX (<i>produits dangereux</i>)	Page 59

ARMOIRE IGNIFUGE..... Page 60

Les normes anti-feu	Page 61
Choisir son armoire ignifuge papier	Page 62
Gamme HFIRE D (<i>DIN 4102</i>)	Page 63
Gamme HFIRE 30 (<i>S30P</i>)	Page 64
Gamme HFIRE 60 (<i>S60P</i>)	Page 65
Gamme HFIRE 120 (<i>S120P</i>)	Page 66
Gamme TFIRE 60 (<i>S60P</i>)	Page 67
Choisir son armoire ignifuge média	Page 68
Gamme MFIRE 60 (<i>S60DIS</i>)	Page 69
Gamme MFIRE 120 (<i>S120DIS</i>)	Page 70

COFFRE FORT A EMMURER.....Page 71

Choisir son coffre-fort à emmurer	Page 72
Emmurer son coffre-fort	Page 73
Gamme R (<i>Coffre tube</i>)	Page 74
Gamme WS (<i>Coffre de sécurité</i>)	Page 75
Gamme W1 (<i>Classe IE</i>)	Page 76
Gamme W1 XL (<i>Classe IE</i>)	Page 77
Gamme FS (<i>A enterrer au sol</i>)	Page 78

COFFRE FORT POUR CLES.....Page 79

Choisir son coffre-fort pour clés	Page 80
Gamme C (<i>Coffre de sécurité</i>)	Page 81
Gamme C XL (<i>Coffre de sécurité</i>)	Page 82
Gamme CS (<i>Coffre de sécurité</i>)	Page 83
Gamme Carsafe CS (<i>Coffre pour clés de voiture</i>)	Page 84
Gamme C1 (<i>Classe IE</i>)	Page 85
Gamme Carsafe C1 (<i>Classe IE pour clés de voiture</i>)	Page 86
Gamme C1 XL (<i>Classe IE</i>)	Page 87
Gamme sur mesure	Page 88

ARMOIRE A FUSILS..... Page 89

Choisir son armoire à fusils	Page 90
Gamme coffre WPS	Page 91
Gamme coffre WP1 (<i>Classe IE</i>)	Page 92
Gamme armoire HWPS	Page 93
Gamme armoire HWP1 (<i>Classe IE</i>)	Page 94



Coffre de sécurité & coffre-fort agréé

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses différentes solutions de sécurité.



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT

Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?

EN 1143-1 : Norme européenne contre le vol. Cette norme vous garantit la qualité de votre coffre fort.

 **Attention** : Un coffre-fort doit être fixé pour être agréé par votre assurance



Coffre-fort classe IE



Coffre-fort classe IIIE

Critère n°1 : Votre profil

Les besoins d'un particulier sont différents des besoins d'une entreprise. Il est donc nécessaire de choisir le coffre-fort le plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l'emplacement)

Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : L'agrément d'un coffre-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est nécessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible. En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

Critère n°5 : Le type de serrure

Différents types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

LES NORMES ANTI-VOL

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des coffres-forts. Un coffre-fort agréé est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au coffre-fort un contenu assurable reconnu par l'ensemble des compagnies d'assurance.

Le saviez-vous ?

Classe : Echelle de valeurs définie par les normes Européennes pour indiquer le contenu assurable.

Contenu assurable : Indication qui correspond à la valeur couverte par votre assurance.

Attention : Un coffre-fort inférieur à 1 tonne doit être fixé pour être en conformité avec la norme.

Astuce : En fonction de votre situation, votre assureur peut diminuer ou augmenter le niveau de couverture de votre coffre-fort.

SAFE	
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main accredited according to EN 45011	
Cert. mark No.	HEXACOFFRE
Resistance grade	CLASSE III
Serial No.	XXX - XXX-X
Weight	342 KG
Year of manufacture	2014

Plaque de certification présente dans un coffre-fort agréé

Comprendre les normes européennes contre le vol ?

Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres domestiques. Ces produits vous assure une protection certifiée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

- › **Classe S1 : 1 500 €** de contenu assurable
- › **Classe S2 : 3 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Cette norme vous assure d'acheter un produit de qualité qui vous protégera efficacement contre les tentatives d'effractions.

Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 définit le degré de résistance des coffres-forts. Ce niveau de résistance est testé par des laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

- › **Classe 0 E : 8 000 €** de contenu assurable
- › **Classe I E : 25 000 €** de contenu assurable
- › **Classe II E : 35 000 €** de contenu assurable
- › **Classe III E : 55 000 €** de contenu assurable
- › **Classe IV E : 110 000 €** de contenu assurable
- › **Classe V E : 200 000 €** de contenu assurable
- › **Classe VI E : 300 000 €** de contenu assurable

Conseil :

Toujours bien vérifier la présence d'une plaque d'identification. Cette plaque vous garantit d'être en conformité avec votre assurance.

LES LABELS ANTI-VOL

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d'un coffre-fort. En effet, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des coffres-forts. Hexacoffre met en place cette fiche pour vous aider à comprendre l'ensemble de ces labels.

Le saviez-vous ?

Label : Marque, délivrée par un organisme indépendant, qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.

Attention : Un coffre-fort peut être agréé par une norme européenne sans toutefois avoir été labélisé par un laboratoire reconnu.

Astuce : Il est préférable de choisir un coffre-fort bénéficiant d'un label. Votre assureur peut l'exiger.



Exemple de laboratoire reconnu en Europe

Comprendre les labels pour le coffre-fort contre le Vol ?

Ci-dessous, les laboratoires reconnus par l'EFSG, organisme certificateur international. Il existe des équivalences entre ces différents labels.



Laboratoire ECB.S : Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.



Laboratoire VDS : Laboratoire allemand. C'est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en Europe.



Laboratoire A2P : Laboratoire français. C'est le laboratoire de référence en France. Ce label est reconnu sur le marché français.



Laboratoire LPCB : Laboratoire anglais. C'est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons. Ce label est reconnu sur le marché anglais.

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l'EFSG :

IMP : Laboratoire polonais - **ICIM :** Laboratoire italien - **APPLUS :** Laboratoire espagnol - **DNV :** Laboratoire russe

COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE P

Protection standard contre le vol



P1



P2



P3



P4

Les plus produit :

- ✓ Budget : **Construction en acier**
- ✓ Sécurité : **Charnières intérieures**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

La gamme P est constituée de 4 modèles de coffres de sécurité. Ces coffres sont destinés à protéger vos petites valeurs et liquidités contre les tentatives de vol.

Nos coffres de sécurité sont fabriqués en acier monobloc et équipés d'une serrure à clé ou électronique.

La gamme de coffre P se fixe au sol pour éviter les tentatives d'arrachement.

Equipez-vous avec un coffre de sécurité de qualité et fabriqué en Europe.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
P1	265 x 350 x 300	260 x 345 x 265	1	Sol	21	5
P2	300 x 450 x 380	295 x 445 x 345	1	Sol	42	7
P3	640 x 440 x 435	635 x 435 x 400	2	Sol	103	10
P4	750 x 470 x 435	745 x 465 x 400	2	Sol	130	12

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCoffre**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS

Protection renforcée contre le vol



KST1



KST2



KST3



KST4

Les plus produit :

- ✓ Confort : 4 volumes au choix
- ✓ Sécurité : Acier blindé 30/10ème
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et vos biens personnels.

Sa conception en acier renforcé lui confère une excellente résistance au vol.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble via des trous de fixation au dos (kit de fixation fourni).

Disponible dans 4 volumes différents, ce coffre-fort est idéal pour le particulier et les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KST1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KST2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KST3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KST4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCoffre**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS1

Classe S1 - EN 14450 - Contenu assurable : 1500 €



KS1 T1



KS1 T2



KS1 T3



KS1 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S1
- ✓ Confort : 4 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS1 est conçu pour protéger du vol vos biens et valeurs.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol EN 14450 Classe S1 soit 1500 € de contenu assurable.

Idéal pour les particuliers et les petites entreprises, ce coffre-fort est facile d'utilisation pour sécuriser vos valeurs.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS1 T1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
KS1 T2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
KS1 T3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
KS1 T4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE KS2

Contenu assurable : 3000 € - Protection coupe feu DIN 4102



KS2 T1



KS2 T2



KS2 T3



KS2 T4



KS2 T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S2
- ✓ Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce produit hybride (protection vol + protection coupe feu) vous assure une sérénité globale au quotidien

Disponible en 5 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 T1	300 x 445 x 400	220 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	24	26
KS2 T2	450 x 445 x 400	370 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	40	35
KS2 T3	600 x 445 x 400	520 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	56	43
KS2 T4	800 x 445 x 400	720 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	78	55
KS2 T5	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	99	65

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCOFFRE**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE E0

Classe 0E - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 8 000 €



E0 T3



E0 T4



E0 T5

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre E0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort E0 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
E0 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
E0 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
E0 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
E0 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
E0 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
E0 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT HEXACOFFRE K0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €



K0 T2



K0 T3

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : 11 tailles disponibles
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe 0E (VDS)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffres K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E. Il est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

De couleur gris foncé, ce coffre-fort K0 s'intégrera parfaitement dans vos locaux professionnels ou au sein de votre habitation.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K0 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K0 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K0 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K0 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K0 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K0 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K0 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K0 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K0 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K0 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K0 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCOFFRE**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE ECO1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



ECO1 T2



ECO1 T3



ECO1 T4



ECO1 T5

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre ECO1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
ECO1 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
ECO1 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
ECO1 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
ECO1 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
ECO1 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
ECO1 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



K1 T2



K1 T3



K1 T4



K1 T9

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : 11 tailles disponibles
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (VDS)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffres K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. Il est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

De couleur gris foncé, ce coffre-fort K1 s'intègre parfaitement dans vos locaux professionnels ou au sein de votre habitation.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K1 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K1 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K1 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K1 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K1 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K1 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K1 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K1 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K1 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K1 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com


 **HexaCOFFRE**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1 FIRE 30


Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €
EN 15659 LFS 30P - Ignifuge papier : 30 minutes



K1 FIRE 30 T1




K1 FIRE 30 T2



K1 FIRE 30 T3



K1 FIRE 30 T4



K1 FIRE 30 T5



K1 F30 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protections vol et feu agréées**
- ✓ Contenu assurable : **25 000 €**
- ✓ Protection feu : **30 min papier**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 30 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 30P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 30 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F30 T1	340 x 500 x 345	262 x 424 x 216	1	Sol	24	93
K1 F30 T2	460 x 440 x 430	382 x 364 x 300	1	Sol	42	119
K1 F30 T3	655 x 440 x 430	574 x 364 x 300	1	Sol	63	155
K1 F30 T4	900 x 440 x 430	822 x 364 x 300	2	Sol	90	197
K1 F30 T5	840 x 650 x 550	782 x 574 x 420	2	Sol	188	287

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K1 FIRE 60

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €
EN 15659 LFS 60P - Ignifuge papier : 60 minutes



K1 FIRE 60 T1



K1 FIRE 60 T2



K1 FIRE 60 T4



K1 FIRE 60 T6

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protections vol et feu agréées**
- ✓ Contenu assurable : **25 000 €**
- ✓ Protection feu : **60 min papier**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres K1 Fire 60 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 60P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers. Disponible dans 10 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 60 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F60 T1	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	1	Sol	33	106
K1 F60 T2	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	1	Sol	49	136
K1 F60 T3	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	1	Sol	94	205
K1 F60 T4	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	1	Sol	123	250
K1 F60 T5	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	1	Sol	170	310
K1 F60 T6	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	2	Sol	233	380
K1 F60 T7	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	2	Sol	288	450
K1 F60 T8	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	3	Sol	322	480
K1 F60 T9	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	3	Sol	434	619
K1 F60 T10*	1850 x 1225 x 640	1704 x 1079 x 432	3	Sol	794	520

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

* Protection feu DIN 4102 (K1 F60 T10)

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCOFFRE**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K2

Classe IIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 35 000 €



K2 T2



K2 T3



K2 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 35 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres K2 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IIE. Ce coffre-fort est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 8 tailles différentes, le coffre-fort K2 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K2 T1	600 x 600 x 500	525 x 515 x 333	1	Sol	90	252
K2 T2	800 x 600 x 500	725 x 515 x 333	1	Sol	125	310
K2 T3	1000 x 600 x 500	925 x 515 x 333	2	Sol	159	367
K2 T4	1200 x 600 x 500	1125 x 515 x 333	2	Sol	194	423
K2 T5	1400 x 850 x 550	1325 x 765 x 383	3	Sol	389	627
K2 T6	1550 x 850 x 550	1475 x 765 x 383	3	Sol	433	681
K2 T7	1900 x 850 x 550	1825 x 765 x 383	4	Sol	536	785
K2 T8	1900 x 1200 x 550	1825 x 1115 x 383	4	Sol	780	1050

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT HEXACOFFRE K3

Classe IIIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 55 000 €



K3 T2



K3 T3



K3 T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 55 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe IIIE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce coffre-fort bénéficie des normes européennes (EN 1143-1) les plus strictes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K3 T1	684 x 604 x 500	587 x 498 x 322	1	Sol	94	303
K3 T2	850 x 604 x 500	753 x 498 x 322	1	Sol	121	358
K3 T3	1000 x 604 x 500	903 x 498 x 322	2	Sol	145	407
K3 T4	1200 x 604 x 500	1103 x 498 x 322	2	Sol	177	473
K3 T5	1400 x 850 x 550	1303 x 744 x 372	3	Sol	361	711
K3 T6	1550 x 850 x 550	1453 x 744 x 372	3	Sol	403	774
K3 T7	1750 x 850 x 550	1653 x 744 x 372	4	Sol	458	890
K3 T8	1900 x 1200 x 550	1803 x 1094 x 372	4	Sol	734	1070

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT HEXACOFFRE K4

Classe IVE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 110 000 €



K4 T1



K4 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IVE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 110 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe IVE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction. Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

Ce coffre-fort est un modèle THS (très haute sécurité). Il est équipé d'une double serrure (ex : clé + clé).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K4 T1	640 x 620 x 550	560 x 540 x 395	1	Sol	120	360
K4 T2	965 x 620 x 550	885 x 540 x 395	2	Sol	189	490
K4 T3	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 495	2	Sol	373	735
K4 T4	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 495	2	Sol	475	895

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT HEXACOFFRE K5

Classe VE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 200 000 €



K5 T3



K5 T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe VE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 200 000 €



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe VE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction. Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

Ce coffre-fort est un modèle THS (très haute sécurité). Il est équipé d'une double serrure (ex : clé + clé).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K5 T1	845 x 805 x 720	690 x 654 x 475	2	Sol	215	930
K5 T2	1190 x 805 x 720	1035 x 654 x 475	2	Sol	320	1210
K5 T3	1535 x 805 x 720	1380 x 654 x 475	3	Sol	430	1500
K5 T4	1880 x 805 x 720	1725 x 654 x 475	4	Sol	537	1785
K5 T5	1880 x 1105 x 720	1725 x 954 x 475	4	Sol	900	2220
K5 T6	1880 x 1415 x 720	1725 x 1259 x 475	4	Sol	1030	2710

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE H



H1



H2



H3

Les plus produit :

- ✓ Fonctionnel : **Mode normal ou hôtel**
- ✓ Confort : **Compact à poser ou à intégrer**
- ✓ Serrure : **Electronique avec clé de secours**



Description :

La gamme de coffres-forts Hexacoffre H est conçue pour être fonctionnelle et fiable dans le temps.

Ces coffres de sécurité fonctionnent aussi bien en mode normal qu'en mode hôtel. Ils disposent de 2 clés de secours pour être ouvert en urgence.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble avec une fixation au dos.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
H1	190 x 280 x 200	134 x 220 x 135	-	Sol ou Dos	6	7.8
H2	190 x 360 x 410	134 x 290 x 345	-	Sol ou Dos	19	12
H3	200 x 445 x 380	142 x 370 x 315	-	Sol ou Dos	23.3	14.3

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE DE SECURITE HEXACOFFRE KSi

Protection du matériel informatique



KSi T1



KSi T2 ouvert



KSi T2 de dos

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : **Acier blindé 3 mm**
- ✓ Confort : **Conçu pour serveur ou tour informatique**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort Hexacoffres KSi est conçu pour mettre à l'abri du vol votre matériel électronique (serveur, tour, enregistreur vidéo).

Le modèle KSi T1 est disponible pour la protection de vos tours alors que les modèle T2 et T3 protégeront vos installations informatiques sur rack. Selon votre besoin, les dimensions du produit peuvent être adaptées.

Le passage de câble s'effectue par l'arrière, et des fentes d'aération garantissent un apport d'air pour le refroidissement. Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une excellente résistance aux tentatives d'effraction.


Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KSi T1	495 x 335 x 620	460 x 329 x 558	1	Sol ou Dos	84	42
KSi T2	260 x 600 x 600	254 x 594 x 532	-	Dos	80	46
KSi T3	260 x 600 x 1018	254 x 594 x 950	-	Dos	143	52

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT PHARMACOFFRE

Stockage des produits stupéfiants en pharmacie



Pharmacoffre T2



Pharmacoffre T4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : **Conforme à la réglementation**
- ✓ Confort : **4 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le stockage de produits stupéfiants par les officines et les PUI est réglementé en France. Ces produits peuvent être ainsi stockés dans des coffres-forts pour être en conformité et éviter les sanctions.

Le modèle Pharmacoffre bénéficie d'un agrément contre le vol EN 14450 Classe S1 ce qui garantit une protection efficace contre les tentatives de vol. Ce coffre-fort est facile d'utilisation pour un usage régulier au sein de votre pharmacie.

Equippé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
PHARMA T1	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	34	24
PHARMA T2	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	46	28
PHARMA T3	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	63	34
PHARMA T4	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	1	Sol ou Dos	85	41

Poignée : Ajouter +30 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 50 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851


Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT TABACOFFRE

Coffre-fort conforme pour les buralistes et débitants de tabac



Tabacoffre T2

Les plus produit :

- ✓ Protection vol : EN 1143-1 en classe IE
- ✓ Label vol : A2P
- ✓ Serrures : Clé + électronique



Description :

Le coffre-fort Tabacoffre est parfaitement adapté au métier de buraliste. Ce produit est agréé contre le vol selon la norme EN 1143-1 en classe IE label A2P. Ce coffre-fort est donc compatible avec la dotation aux douanes pour la sécurité de votre commerce.

Le modèle Tabacoffre bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité avec une protection vol et feu certifiée.

Nous réalisons l'installation, la mise en place, la fixation et la maintenance du coffre-fort tabacoffre partout en France.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
TABACOFFRE T1	474 x 605 x 522	360 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	55	180
TABACOFFRE T2	629 x 605 x 522	515 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	79	220
TABACOFFRE T3	799 x 605 x 522	685 x 494 x 310	1	Sol ou Dos	105	260
TABACOFFRE T4	969 x 605 x 522	855 x 494 x 310	2	Sol ou Dos	131	305
TABACOFFRE T5	1139 x 605 x 522	1025 x 494 x 310	2	Sol ou Dos	157	350
TABACOFFRE T6	1309 x 605 x 522	1195 x 494 x 310	3	Sol ou Dos	183	390
TABACOFFRE T7	1479 x 605 x 522	1365 x 494 x 310	3	Sol ou Dos	209	435

Poignée : Ajouter +60 mm à la profondeur extérieure

Serrure électronique : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT SUR MESURE

Fabrication sur mesure de coffres-forts



Options disponibles :

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.


Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Double coffre-fort



Coffre-fort avec socle inversé

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

Coffre-fort luxe et haut de gamme

Finition haut de gamme pour coffre-fort

Coffre-fort finition luxe & haut de gamme

- ✓ Peinture extérieure et intérieur laquée
- ✓ Aménagement intérieur bois
- ✓ Configuration dédiée (protection, taille, serrures ...)

Description :

Vous souhaitez vous différencier et disposer d'un coffre-fort unique avec des finitions parfaites ? Hexacoffre vous propose ses coffres-forts de type luxe.

Disponibles de la classe IE à la classe VE, nos coffres-forts sont entièrement configurables pour s'adapter à votre mobilier et vos exigences.

Hexacoffre livre et installe tous ses modèles de coffres-forts haut de gamme partout en France.



Tel : +33(0) 810 830 850


Fax : +33(0) 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



- Page 29 -



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



Coffre-fort de dépôt

Un coffre-fort de dépôt vous permet de protéger vos espèces sans que vos employés aient accès au contenu du coffre-fort. Découvrez nos coffres-forts pour commerces et entreprises.



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT DE DEPOT

Utilisé par les commerces, les entreprises et les administrations, le coffre-fort dépôt de fonds permet le dépôt et le stockage de vos recettes en toute sécurité.

Parfaitement adapté à l'usage des régies des recettes, des boutiques, ou des restaurants, le coffre-fort dépôt de fonds permet aux employés de déposer leur caisse du jour, et à l'employeur (ou au manager) d'y avoir accès.

Le saviez-vous ?

Norme : La norme EN 1143-2 est spécifique au coffre-fort de dépôt

La présence d'un coffre-fort de dépôt réduit de 94% le risque de vol ou de perte des recettes !



Modèle (1) :
Fente tirelire



Modèle (2) :
Trappe de dépôt



Modèle (3) :
Tiroir de dépôt

Critère n°1 : Votre usage

Modèle (1) : Protection de billets et d'enveloppes fines ---> **Coffre-fort de dépôt fente tirelire (sécurité standard)**

Coffre-fort compact, avec une fente dans la partie haute pour le dépôt d'enveloppe.

Modèle (2) : Protection de billets, rouleaux de pièces et enveloppes ---> **Coffre-fort de dépôt à trappe (haute sécurité)**

Trappe de dépôt permettant le dépôt des rouleaux de pièces et des billets. Système de dépôt en partie haute.

Modèles (3) : Protection de billets, rouleaux de pièces, enveloppes et colis ---> **Coffre de dépôt avec tiroir (très haute sécurité)**

Coffre-fort haute sécurité pour le dépôt des liquidités et des colis. Produit de haute sécurité configurable.

Critère n°2 : Le degré de protection

En Europe, la norme EN 1143-2 définit 3 niveaux de sécurité pour les coffres-forts de dépôts agréés.

Classe 0E (8 000€ de contenu assurable) - Classe IE (25 000 €) - Classe IIE (35 000€) - Classe IIIE (55 000 €)

Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

Critère n°4 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé :** avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique :** avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans
- **Serrure clé + clé :** serrure exigée par les transporteurs de fonds (Brinks, Loomis, Prosegur...)

COFFRE FORT DE DEPOT CASHDROP

Conforme enveloppes à billets



Cashdrop T1 serrure clé



Cashdrop T1 serrure clé



Cashdrop T1 serrure clé

Les plus produit :

- ✓ Pratique : Fente de dépôt
- ✓ Sécurité : Paroi blindée 4mm
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort de dépôt Cashdrop est le produit idéal pour les commerçants. Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt

Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

Conçu en acier blindé de 4mm (modèle T1) et 6 mm (modèle T2), ce coffre-fort de dépôt est recommandé pour la protection de vos espèces en toute discrétion.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Cashdrop T1	310 x 350 x 270	300 x 300 x 250	12 x 130	Sol	24	26
Cashdrop T2	400 x 300 x 300	330 x 250 x 270	12 x 130	Sol	23	31

Serrure électronique : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT HEXACASH

Conforme Rouleaux de Pièces et Enveloppes à Billets



HEXACASH T2 serrure clé



HEXACASH T2 serrure électronique

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : **Trappe de dépôt XXL / Système anti-pêche**
- ✓ Sécurité : **Parfait pour les commerces**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort de dépôt Hexacash est le produit idéal pour les commerçants. Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes via la fente de dépôt

Etape 2 : Les recettes tombent dans le coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou les enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
Hexacash T1	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	100 x 240 x 150	Sol ou Dos	18	40
Hexacash T2	578 x 360 x 350	370 x 345 x 310	100 x 310 x 190	Sol ou Dos	40	52

Serrure électronique : Ajouter + 40 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com

Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT DS1

Classe S1 - EN 14450 ECBS - Contenu Assurable : 1 500 €



Cashdrop T1



Cashdrop T2

Les plus produit :

- ✓ Ergonomie : **Trappe de dépôt XXL**
- ✓ Sécurité : **Agréé contre le vol en classe S1**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort de dépôt DS1 est agréé contre le vol par la norme EN 14450 en classe S1. Ce coffre protège vos espèces conformément aux exigences de votre assureur.

Ce coffre de dépôt est conçu en acier blindé de 5 mm pour garantir un haut niveau de sécurité.

Son principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes

Etape 2 : Les recettes tombent dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager récupère les recettes déposées.

La trappe de dépôt XXL permet d'accueillir des rouleaux de pièces ou des enveloppes de billets.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
DS1 T1	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	218 x 110 x 60	Sol	50	45
DS1 T2	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	296 x 110 x 60	Sol	115	70

Modèles DS1 T2 est équipé d'un compartiment intérieur pour recevoir les fonds / Version électronique : + 30 mm en profondeur

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT DE DEPOT D0

Classe 0E - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 8000 €



D0 T1



D0 T2



D0 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe 0E
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le modèle Hexacoffre D0 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D0 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	118
D0 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	137
D0 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	155
D0 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	173
D0 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	235

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D1

Classe IE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 25 000 €



D1 T1



D1 T2



D1 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe IE
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le modèle Hexacoffre D1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D1 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	120
D1 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	138
D1 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	157
D1 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	178
D1 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	237

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D2

Classe IIE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 35 000 €



D2 T1



D2 T2



D2 T3

Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Agréé contre le vol en classe IIE
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le modèle Hexacoffre D2 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort de dépôt agréé tout en maîtrisant votre budget.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D2 T1	650 x 480 x 460	280 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	23	132
D2 T2	830 x 480 x 460	460 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	38	152
D2 T3	990 x 480 x 460	620 x 320 x 300	200 x 200 x 50	Sol	51	171
D2 T4	990 x 600 x 460	620 x 480 x 300	200 x 200 x 50	Sol	81	193
D2 T5	1410 x 600 x 510	1040 x 480 x 350	200 x 200 x 50	Sol	158	263

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCOFFRE**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D3

Classe IIIE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 55 000 €



D3 T4



D3 T4



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé en classe IIIE
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Configurable : Emplacement du tiroir



Description :

Le coffre-fort de dépôt D3 permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D3 T1	720 x 560 x 600	400 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	53	480
D3 T2	820 x 560 x 600	500 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	66	540
D3 T3	1120 x 560 x 600	800 x 400 x 330	70 x 270 x 170	Sol	105	700
D3 T4	835 x 660 x 670	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	690
D3 T5	1235 x 660 x 670	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	925
D3 T6	1535 x 660 x 670	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1100

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT D4

Classe IVE - EN 1143-2 - Contenu Assurable : 110 000 €



D4 T1



D4 T1



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Agréé en classe IVE
- ✓ Compatible : Transport de Fonds
- ✓ Serrures : Double serrures (ex : clé + clé)



Description :

Le coffre-fort de dépôt D4 permet aux entreprises de protéger leurs liquidités.

Le principe de fonctionnement est simple :

Etape 1 : Vos employés déposent leurs recettes dans le tiroir et le referme

Etape 2 : Le contenu tombe dans la partie basse du coffre-fort

Etape 3 : Le manager et/ou le transporteur de fonds accède à l'ensemble des dépôts

Ce coffre-fort de dépôt agréé vous permet d'être en conformité avec les exigences de votre compagnie d'assurance.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
D4 T1	880 x 690 x 730	500 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	100	900
D4 T2	1280 x 690 x 730	900 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	180	1160
D4 T3	1580 x 690 x 730	1200 x 500 x 400	100 x 270 x 190	Sol	240	1400

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COLONNE DE SERVICE HEXACOFFRE CS


Solution modulable et individualisée de stockage sécurisé



Colonne de 4 compartiments



Colonne de 5 compartiments



Colonne de 10 compartiments

Les plus produit :

- ✓ Stockage : Casiers sécurisés indépendants
- ✓ Sécurité : Acier blindé et renforcé
- ✓ Serrures : Clé (passe général en option)

Description :

Une colonne de service sert à protéger des valeurs de manière individualisée.

Plusieurs utilisations sont possibles :

- Pour un commerce : Vos employés sécurisent leurs fonds de caisse indépendamment.
- Pour un hôtel / camping : Vos clients sécurisent leurs biens individuellement.

La colonne de service est conçue pour s'adapter à votre besoin en fonction des dimensions, du nombre de casiers, du type de serrures (simple ou avec passe général). Ce produit est souvent associé à un coffre-fort de dépôt pour la protection des espèces dans un commerce ou grande surface.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Taille Trappe H x L (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
CS Standard	1700 x 330 x 200	117 x 270 x 192	10	Sol / Dos	oui	81
CS Spécial	Sur Mesure	Sur Mesure	Sur Mesure	Sol / Dos	option	NC

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT DE TRANSFERT TR

Conforme à la législation des transporteurs de fond



Partie intérieure



Partie extérieure

Les plus produit :

- ✓ Compatible : **Transporteur de fonds**
- ✓ Sécurité : **4 niveaux disponibles**
- ✓ Configurable

Description :

ULe coffre-fort de transfert Hexacoffre TR a été conçu pour transférer des valeurs entre deux zones différentes en toute sécurité.

Le coffre de transfert TR est conforme aux usages des convoyeurs de fonds (Brink's, Loomis etc...)

De nombreuses options sont disponibles afin de configurer ce coffre en fonction de vos besoins (tiroir de dépôt, DOCT, ou portillon extérieur en acier).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Classe Vol H x L (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
TR CLM	330 x 485 x 790	284 x 399 x 670	Sans	70	85
TR CL0	660 x 485 x 790	614 x 399 x 670	Classe 0E	160	130
TR CL2	660 x 485 x 790	590 x 415 x 574	Classe IIE	140	350
TR CL3	660 x 485 x 790	580 x 405 x 564	Classe IIIIE	130	382

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT DE DEPOT SUR MESURE

Fabrication sur mesure de coffres-forts



Options disponibles :

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Choix du sens de la tête de dépôt
- ✓ Couleurs et finitions spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort sur mesure qui répond à votre besoin.


Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l'intégration du produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :


Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort combiné pour un réseau bancaire



Double coffre-fort



Coffre-fort avec tête de dépôt inversée et tiroir déporté

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



Armoire forte

Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés de l'indiscrétion et du vol.



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON ARMOIRE FORTE

L'armoire forte (ou armoire blindée) offre souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).



Simple porte basse



Double porte basse



Double porte haute



Critère n°1 : Votre profil

Le besoin en armoire forte est différent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre influencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez choisir.



Critère n°2 : Le volume de l'armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en différents volumes. 3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

- **Basse / Simple porte** : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
- **Basse / Double porte** : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
- **Haute / Double porte** : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.



Critère n°3 : Le type de serrure

Différents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

- **Serrure clé seule** : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l'armoire forte, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.



Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

- **Armoire forte simple paroi** : 1 paroi épaisseur 20/10°
- **Armoire forte double paroi** : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
- **Armoire forte vol + feu** : norme vol + norme feu



Critère n°5 : L'empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez enfin à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidez de placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

ARMOIRE FORTE H-ECO

Taille unique (XL) - Serrure à clé (A2P) - 4 étagères



Poignée Ergonomique
Serrure à Clé Haute Sécurité



Pênes en acier blindé
6 actifs + 1 fixe



Double porte



Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé 20/10ème
- ✓ Serrures : Clé A2P

Description :

L'armoire forte Hexarmoire H-ECO est conçue pour répondre à vos besoins de stockage sécurisé. Sa conception en acier blindé et sa serrure à clé vous assurent une protection face aux tentatives de vol ou d'effraction.

Caractéristiques techniques de l'armoire H-ECO :

- Acier blindé 20/10ème
- 6 pènes actifs + 1 contre pêne à l'arrière
- Serrure à clé double panneton (EN 1300 / A2P)
- Porte double paroi épaisseur 72 mm
- Ouverture des portes à 180°
- 4 trous de fixation au sol
- 4 étagères réglables

Cette armoire forte bénéficie de l'expérience et du savoir faire de Hexacoffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
H-ECO	1950 x 930 x 510	1946 x 926 x 430	4	2	774	178

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HSP

Sécurité - Paroi 20/10ème - Etagères réglables



HSP T1



HSP T3



HSP T4



HSP T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Paroi acier blindé**
- ✓ Ergonomie : **5 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

L'armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

- Etagères réglables en hauteur avec rails pour dossiers suspendus
- Porte de 70 mm d'épaisseur
- Paroi Extérieure en acier 20/10eme
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HSP T1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	1	1	245	108
HSP T2	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 430	3	1	497	138
HSP T3	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 430	2	2	500	158
HSP T4	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 430	5	2	755	205
HSP T5	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 430	5	2	980	219

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HDP

Double Paroi - Coupe Feu - DIN 4102



HDP T1



HDP T2



HDP T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Double paroi / protection coupe feu**
- ✓ Ergonomie : **3 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

L'armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l'abri du vol mais aussi du feu. Cette armoire est conçue pour vous offrir une protection coupe-feu selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

- Porte de 60 mm d'épaisseur
- Parois extérieures et intérieures en acier blindé
- Matériau réfractaire et isolant entre les parois
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protégera vos documents confidentiels.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HDP T1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	1	305	73
HDP T2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	2	688	134
HDP T3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	2	946	164

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HS1

Classe S1 EN 14 450 - Contenu Assurable : 1500 €



HS1 T1

HS1 T3

HS1 T2

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protection vol agréée (classe S1)**
- ✓ Contenu assurable : **1500 €**
- ✓ Ergonomie : **5 tailles disponibles**



Description :

L'armoire forte Hexarmoire HS1 est une armoire agréée contre le vol selon la norme EN 14450 en classe S1.

Cet agrément lui confère une excellente résistance aux tentatives d'attaques extérieures.

Disponible en 5 volumes différents, l'armoire forte HS1 est idéale pour le stockage de vos documents administratifs et vos biens de valeur.

La conception unique de l'armoire forte HS1 vous offre le volume d'une armoire forte associé à la sécurité d'un coffre-fort.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HS1 T1	800 x 600 x 450	760 x 585 x 380	1	1	175	77
HS1 T2	1200 x 700 x 450	1160 x 685 x 380	2	1	315	116
HS1 T3	1500 x 700 x 500	1460 x 685 x 430	3	1	450	146
HS1 T4	1900 x 1000 x 500	1860 x 985 x 430	4	2	810	235
HS1 T5	1900 x 1200 x 500	1860 x 1185 x 430	4	2	970	270

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HCB

Classe B secret défense - Fabrication Française



Serrure à combinaison mécanique à disques à brouillage automatique



HCB T1



HCB T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Classe B conforme SGDSN**
- ✓ Ergonomie : **7 tailles disponibles**
- ✓ Fabrication : **Française**



Description :

L'armoire forte hexarmoire HCB est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Blindage des accès
- Foncet de 2mm + compteur d'ouverture
- Double système de délateur mécanique et thermique
- Serrure à combinaison mécanique à disques
- Verrouillage automatique avec brouillage

Cette armoire forte classe B est idéale pour le classement de vos données "confidentiel défense" ou "secret défense".

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HCB T1	450 x 500 x 315	305 x 490 x 280	-	1	42	30
HCB T2	1020 x 610 x 480	935 x 600 x 410	3	1	230	80
HCB T3	1020 x 1200 x 480	935 x 1190 x 410	3	2	456	120
HCB T4	1530 x 700 x 480	1450 x 690 x 410	4	1	410	130
HCB T5	1980 x 1000 x 480	1900 x 990 x 410	5	2	770	190
HCB T6	1980 x 1200 x 480	1900 x 1190 x 410	5	2	927	240
HCB T7	1980 x 1000 x 665	1900 x 990 x 590	3	2	1110	218

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HCC

Classe C - Conforme SGDSN



Serrure à combinaison
mécanique



HCC T5



HCC T6

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Classe C conforme SGDSN**
- ✓ Ergonomie : **6 tailles disponibles**
- ✓ Serrures mécanique à disques



Description :

L'armoire forte hexarmoire HCC est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Structure métallique de 20/10°
- Serrure mécanique à combinaison silencieuse
- Système d'accrochage du côté du pivot
- Pênes inaccessibles de l'extérieur

Cette armoire forte classe C est idéale pour le classement de vos données confidentielles.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HCC T1	1200 x 700 x 410	1119 x 685 x 305	2	1	234	124
HCC T2	1900 x 700 x 410	1819 x 685 x 305	4	1	380	181
HCC T3	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 305	4	1	519	221
HCC T4	1200 x 1280 x 410	1119 x 1265 x 305	2	2	432	192
HCC T5	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 305	4	2	519	233
HCC T6	1900 x 1280 x 410	1819 x 1265 x 305	4	2	702	284

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HSV

Serveur Informatique - Fabrication Française



Serveur 19"



HSV T1

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection des serveurs 19"
- ✓ Ergonomie : 2 tailles disponibles
- ✓ Fabrication : Française

Description :

L'armoire forte hexarmoire HSV protège vos serveurs informatiques contre les tentatives de vol. Cette armoire est conçue pour protéger jusqu'à 28 serveurs 19".

Elle est équipée des protections suivantes :

- 4 passe-câbles de diamètre 60 mm
- Dessous ouvert pour passage de la connectique
- Rampe de 5 prises 230 v avec disjoncteur différentiel 30mA/16A
- Ventilation haute et basse de chaque côté
- Ventilateur 230 Volts avec un débit d'air de 160m³/h

Cette armoire forte classe HSV est parfaitement adaptée à la protection de vos matériels informatiques.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs Serveur	Poids (kg)
HSV T1	1020 x 1030 x 610	18	135
HSV T2	1532 x 1030 x 610	28	175

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HPO

Police Municipale - Gendarmerie - Police Nationale



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Stockage des armes et des munitions**
- ✓ Ergonomie : **Aménagement sur mesure**
- ✓ Serrures : **Clé ou Electronique**

Description :

L'armoire forte Hexarmoire HPO est conçue pour le stockage des armes et des munitions de la police nationale, municipale et de la gendarmerie.

L'armoire est constituée de compartiments à fermeture à clé (double panneton) ou électronique.

Différentes options sont disponibles :

- Supports pour tonfas
- Trous de passage pour alimentation des P.I.E
- Bacs pour bombes lacrymogène
- Clés avec passe général

Fabriquée en Europe, cette armoire est conforme aux décrets : 2000-276 du 24/03/2000, 2015-496 du 29/04/2015 2015-602 du 02/06/2015 et à la directive du CNFTP.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Compartiments	Porte(s)	Poids (kg)
HPO T1	1000 x 600 x 510	990 x 570 x 430	10	1	123
HPO T2	1000 x 1200 x 510	990 x 1170 x 430	20	2	184
HPO T3	1950 x 930 x 510	1940 x 900 x 430	30	2	264
HPO T4	1950 x 1200 x 510	1940 x 1170 x 430	40	2	293
HPO T5	Sur mesure	Sur mesure	Sur demande	Sur mesure	Sur mesure

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure


Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCoffre**
Nous protégeons vos valeurs

TUBE A SABLE POUR POLICE HTU

Conforme à la circulaire n°31400 du 20 juin 1978



HTU T1



HTU T2

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Chargement et déchargement des armes**
- ✓ Ergonomie : **2 tailles disponibles**
- ✓ Fabrication : **Made in France**

Description :

Le tube à sable est un élément indispensable à toute brigade équipée d'armes à feu. Celui-ci permet de charger et de décharger son arme en toute sécurité.

Pour la sécurité de vos agents, Hexacoffre vous propose 2 tubes à sable qui correspondent à vos attentes en matière de sécurité et de praticité.

> **Tube à sable portable (HTU T1)** : Tube compact à utiliser lors de vos déplacements (centre de tir, véhicule). Ce modèle dispose d'un absorbeur d'énergie (puissance de 1500 joules maximum). Une poignée permet son transport lors de vos déplacements.

> **Tube à sable fixe (HTU T2)** : Tube à sable massif et à fixer au sol. Ce tube dispose d'une tablette (antidérapante) avec un rebord anti-chute. Ce produit est très complet et il conforme au décret n°31400 du 20 juin 1978.

Soyez en conformité avec la réglementation et équipez vous d'un produit fabriqué en France.

HTU T1 :

- > Tube acier de 100 mm
- > Epaisseur : 5 mm
- > Absorbeur d'énergie (1500 joules max)
- > Poignée de transport
- > Fourni avec une notice

HTU T2 :

- > Tube acier de diamètre 121 mm
- > Epaisseur : 4,5 mm
- > Tablette repose chargeur anti chute et antidérapante
- > Repose pied antidérapant
- > Indicateur de niveau de remplissage du sable

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com





Armoire métallique

Une armoire métallique vous permet de stocker en toute sécurité des documents, du matériel informatique ou des produits dangereux.



ARMOIRE METALLIQUE MBO



Serrure à clé



MBO T1



MBO T2

Les plus produit :

- ✓ Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- ✓ Ergonomie : 3 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé

Description :

L'armoire métallique MBO est conçue pour le stockage de vos archives et autres documents papiers au sein de votre entreprise. Cette gamme d'armoire bénéficie d'un niveau de finition exemplaire.

Caractéristiques de l'armoire métallique de sécurité MKP :

- Charnières intérieures
- Epaisseur d'acier : 0.8 - 1 mm
- Etagères réglables en hauteur
- Serrure à clé standard (2 clés fournies)

Cette armoire est idéale pour le stockage de vos documents et autres archives. Sa conception robuste la rendra résistante dans le temps.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MBO T1	1030 x 1000 x 400	965 x 995 x 370	2	2	355	40
MBO T2	1980 x 1000 x 400	1915 x 995 x 370	4	2	705	68
MBO T3	1980 x 1200 x 400	1915 x 1195 x 370	4	2	846	76

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ARMOIRE METALLIQUE HEXARMOIRE MKP



Serrure à clé de type coffre-fort



MKP T1



MKP T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Paroi 1 mm en acier blindé**
- ✓ Ergonomie : **4 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé**

Description :

L'armoire métallique MKP vous permet de stocker vos documents et autres biens dans une armoire monobloc construite en acier. Cette gamme d'armoires MKP est équipée d'un système de condamnation de type coffre-fort pour la sécurité.

Caractéristiques de l'armoire métallique de sécurité MKP :

- Charnières intérieures
- Couleur : Gris clair
- Etagères réglables en hauteur
- Serrure à clé (2 clés fournies)

Cette armoire est idéale pour la protection de documents.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MKP T1	1200 x 700 x 500	1140 x 695 x 460	2	1	365	52
MKP T2	1500 x 700 x 500	1440 x 695 x 460	2	1	460	58
MKP T3	1900 x 1000 x 500	1840 x 995 x 460	4	2	840	100
MKP T4	1900 x 1200 x 500	1840 x 1195 x 460	4	2	1010	110

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ARMOIRE METALLIQUE MPC



Prise 220 volt



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Protection contre l'effraction**
- ✓ Ergonomie : **10 compartiments avec ou sans prise 220 V**
- ✓ Serrures : **Clé (2 clés fournies)**

Description :

L'armoire MPC est conçue pour le stockage et la mise en sécurité de vos ordinateurs portables, tablettes et autres produits électroniques. Cette armoire métallique possède 10 compartiments sécurisés et chaque compartiment peut être équipé d'une prise de courant (220 V) pour recharger votre matériel électronique.

Caractéristiques principales :

- Porte avec construction anti-effraction
- Equipée de trous d'aération (haut et bas)
- Angle d'ouverture à 180°
- Fixation au mur via 4 trous
- Couleur : Gris clair / Bleu

Stockez en toute sécurité votre matériel informatique avec l'armoire Hexacoffre MPC.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L x P (mm)	Prise 220 V	Poids (kg)
MPC 1	1800 x 400 x 500	87 x 338 x 385	oui	55
MPC 2	1800 x 400 x 500	87 x 338 x 385	non	55

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

ARMOIRE PHYTOSANITAIRE MPH

Armoire de sûreté pour produits phytosanitaires



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Paroi acier 8/10ème**
- ✓ Ergonomie : **4 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé (2 clés fournies)**

Description :

Cette armoire est conçue pour le stockage de produits phytosanitaires. Elle est conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du code de la santé publique et à l'article 4 du décret 87-361 pour la protection des travailleurs.

La gamme MPH est recommandée pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits phytosanitaires. Elle s'adresse aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, paysagistes, et autres...

L'armoire MPH est fournie avec des étagères de rétention de hauteur 50mm, réglables en hauteur et un pictogramme normalisé ISO 3864 et NF X08.003.

Options disponibles :

- Etagère de rétention supplémentaire
- Bac de rétention en PVC
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tapis absorbant

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MPH T1	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	2	1	70	26
MPH T2	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	2	2	135	40
MPH T3	1800 x 500 x 420	1730 x 480 x 390	4	1	130	41
MPH T4	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	4	2	240	60

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX MTX

Armoire de sûreté pour produits dangereux



Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Paroi acier 8/10ème**
- ✓ Ergonomie : **4 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé (2 clés fournies)**

Description :

L'armoire de sûreté MTX est conçue pour le stockage des produits dangereux. Cette armoire est conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du code de la santé publique ainsi qu'aux recommandations de l'I.N.R.S.

L'armoire MTX est fournie avec des étagères de rétention de hauteur 50mm, réglables en hauteur et des pictogrammes normalisés "inflammables, toxiques et corrosifs."

Options disponibles :

- Etagère de rétention supplémentaire
- Bac de rétention en PVC
- Caillebotis en acier pour bac de rétention
- Tapis absorbant

NB : L'armoire MTX ne convient pas au stockage des produits très corrosifs (acide nitrique, sulfurique ...)

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MTX T1	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	2	1	70	26
MTX T2	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	2	2	135	40
MTX T3	1800 x 500 x 420	1730 x 480 x 390	4	1	130	41
MTX T4	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	4	2	240	60

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



Armoire ignifuge papier & média

Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues pour vous protéger durant un laps de temps défini.



LES NORMES ANTI FEU

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité. Un coffre-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certifié et vérifié.


Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent partir de 50°C.

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.



Plaque de certification présente dans un produit agréé contre le Feu

Comprendre les normes contre le feu ?

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four la température intérieure est contrôlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Norme EN 15659 - LFS :

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S. Elle certifie deux durées de protection pour les documents papier : 30 et 60 min.

Méthodologie du test :

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d'origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test :

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu'à la fin du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS (2 heures magnétiques)

CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexacoffre sont testées par les meilleurs laboratoires européens de lutte contre le feu. Hexacoffre vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

Le saviez-vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s'enflamme spontanément à 177 °C.

Armoire Ignifuge : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection en terme de durée de protection.



Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

⌚ Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. **30, 60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier.

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

↔ Critère n°2 : Le choix de la norme

Norme EN 1047-1 : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage

Inconvénient : Investissement élevé / produit lourd

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L'armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 ou 120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas excéder les 150 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol

Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répandue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit coupe feu dont la protection feu n'est pas certifiée en terme de durée de protection.

ARMOIRE FEU HEXARMOIRE HFIRE D

Coupe feu - Norme DIN 4102 - Double paroi



HFIRE DT1



HFIRE DT3

Les plus produit :

- ✓ Protection coupe feu : **Norme DIN 4102**
- ✓ Ergonomie : **3 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

L'armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102. L'utilisation d'un matériau coupe feu freine la montée en température de l'armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

- Construction en double paroi blindée
- Matériau isolant entre les parois
- Joint intrusé autour de la porte
- Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HFIRE DT1	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	2	1	305	73
HFIRE DT2	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	4	2	688	134
HFIRE DT3	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	4	2	946	164

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P



HF30 T3



HF30 T4



HF30 T5

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2).

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est fabriquée en Europe.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T3	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T4	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T5	1867 x 1011 x 570	1774 x 915 x 425	4	2	690	495
HF 30 T6	1867 x 1334 x 570	1774 x 1238 x 425	4	2	933	615

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851


Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com




HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 60


Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P



HFIRE T1



HFIRE T2



HFIRE T3



Les plus produit :

- ✓ Protection feu : **60 min papier**
- ✓ Norme feu : **LFS 60P selon la norme EN 15659**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 60 est garantie 1 an.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 60 T1	1200 x 1250 x 585	1030 x 1100 x 390	2	2	445	440
HF 60 T2	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	4	2	555	457
HF 60 T3	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	4	2	770	650

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P



Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 120P selon la norme NT FIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous protéger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle bénéficie ainsi de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (coffret intérieur, tiroirs télescopiques et serrures).

N'hésitez pas à nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement complémentaire.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF120 T1	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	1	1	87	150
HF120 T2	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	2	1	149	205
HF120 T3	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	3	1	211	260
HF120 T4	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	4	1	273	315
HF120 T5	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	4	2	546	495
HF120 T6	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	4	2	679	565

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCoffre**
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE IGNIFUGE TFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P



TFIRE 60 T1



TFIRE 60 T2

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : **60 min papier**
- ✓ Norme feu : **LFS 60P selon la norme EN 15659**
- ✓ Serrures : **Clé**



Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers des ravages du feu.

Hexarmoire vous propose l'armoire à tiroirs ignifuge TFIRE 60 :

- Chaque tiroir est ignifuge
- Idéale pour les documents A4
- Fermeture centralisée à clé

L'armoire à tiroirs ignifuges TR 60 est disponible en gris clair (RAL 7035).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Tiroirs	Volume (Litres)	Poids (kg)
TF 60 T1	825 x 545 x 653	250 x 390 x 500	2	98	110
TF 60 T2	1500 x 545 x 653	250 x 390 x 500	4	195	195

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE SUPPORT SENSIBLE

Vous devez conserver et protéger du feu des supports informatiques ? Hexacoffre vous accompagne dans votre achat pour ne pas se tromper de produit. Protection de vos CD, DVD, clés USB et autres bandes magnétiques.

Le saviez-vous ?

Ignifuge : Produit qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles.

Support Sensible : Support de données média qui se détruit dès 50°C.

Armoire Ignifuge : Armoire métallique renforcée qui protège vos documents durant un incendie.

Attention : Un produit coupe-feu n'apporte aucune garantie de protection contre le Feu.



Comment choisir son armoire ignifuge média ?

🕒 Critère n°1 : la durée de protection

Il existe 2 durées de protection contre le feu **60 et 120 minutes**. Ce critère vous indique le temps qu'il faut pour que l'intérieur de votre armoire atteigne 50°C, seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétique...)

Notre conseil : Si vous êtes situé près d'une caserne de pompier et que votre bâtiment bénéficie de moyens de lutte contre le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 60 minutes suffisent. Sinon, une armoire anti feu de 120 minutes sera plus adaptée.

➡ Critère n°2 : Le choix de la norme

Norme EN 1047-1 : C'est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de l'armoire à 9m15. La température intérieure ne doit pas excéder 50 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage

Inconvénient : Investissement élevé / Produit lourd

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répandue dans le monde. La température de l'armoire placée dans un four ne doit pas dépasser 30°C.

ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 60

Protection feu : 60 minutes - Norme NT FIRE 017 S60DIS



MF 60 T1



MF 60 T2



MF 60 T4

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 60 min média
- ✓ Norme feu : S60DIS selon la norme NTFIRE 017
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 60 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 60 minutes. Cette armoire anti-feu est testée par le laboratoire européen SP. Elle bénéficie de la norme européenne NT FIRE 017.

Cette armoire ignifuge informatique permet le rangement de vos supports médias (cassettes, CD, DVD, clés USB, LTO etc..)

Vous pouvez personnaliser l'armoire MFIRE 60 en fonction de vos besoins (bacs, étagères, tiroirs télescopiques).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF 60 T1	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	118	225
MF 60 T2	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	240	359
MF 60 T3	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	365	499
MF 60 T4	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	587	672

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 120

Protection feu : 120 minutes - Norme EN 1047-1 S120DIS



MF 60 T1



MF 60 T2



MF 60 T4

Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 120 min média
- ✓ Norme feu : S120DIS selon la norme EN 1047-1
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire ignifuge MFIRE 120 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 120 minutes. Cette armoire est testée par le laboratoire européen ECB.S. Elle bénéficie de la norme européenne EN 1047-1.

La conception de l'armoire MFIRE lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger contre le vol avec la norme vol EN 14450 / S2.

Vous pouvez composer votre armoire ignifuge informatique en fonction de votre besoin (tablettes, tiroirs coulissants, bacs, et compartiments).

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
MF120 T1	732 x 756 x 833	332 x 444 x 470	71	288
MF120 T2	1050 x 756 x 833	652 x 444 x 470	139	380
MF120 T3	1295 x 756 x 833	895 x 444 x 470	191	445
MF120 T4	1850 x 756 x 833	1450 x 444 x 470	310	631
MF120 T5	1850 x 1165 x 833	1450 x 855 x 470	590	922


Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs



Coffre-fort à emmurer

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction.
Hexacoffre vous propose de découvrir ses coffres-forts à emmurer.



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT A EMMURER

Le choix d'un coffre fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

Le saviez-vous ?

Coffre à emmurer : Coffre-fort blindé au niveau de la porte à placer dans un mur.

 **Attention :** La mise en place d'un coffre-fort à emmurer est une opération de maçonnerie.



Coffre-fort à emmurer fermé



Coffre-fort à emmurer ouvert

Critère n°1 : L'emplacement

Un coffre-fort à emmurer est à placer à l'intérieur d'un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non poreux. La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l'emplacement.

Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre fort sera adapté à vos besoins futurs.

Critère n°3 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- Serrure clé :

Avantage : Economique

Inconvénient : Gestion des clés

- Serrure électronique :

Avantage : Programmable

Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs personnes manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

EMMURER SON COFFRE-FORT

Emmurer son coffre-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette fiche technique est conçue pour vous accompagner dans cette opération.

Le saviez-vous ?

Support : Le mur doit être sain et résistant pour éviter le mauvais fonctionnement et l'arrachement.

Emplacement : Prévoir un trou avec 10 cm de plus que les dimensions extérieures du coffre-fort.

Béton : Un béton de type mou est conseillé afin de qu'il n'y ait pas trous d'air.




Schéma d'installation d'un coffre-fort à emmurer

Les étapes pour emmurer son coffre-fort

Etape 1 : Placer son coffre-fort

- Placer le coffre-fort dans son enclave (l'ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)
- Contrôler la position du coffre avec un niveau à bulle (la porte du coffre-fort ne doit ni s'ouvrir ni se fermer toute seule.)
- Mettre en place l'étagère au centre du coffre pour une meilleure rigidité.
- Protéger la porte avec une feuille plastique


Etape 2 : Emmurer le coffre-fort

- Réaliser un coffrage pour que le béton s'écoule parfaitement
- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l'eau pour obtenir une bonne consistance
- Couler le béton en prenant garde à éviter les bulles d'air.
- Attendre au moins 48 heures sans ouvrir la porte.

Etape 3 : Finaliser l'opération

- Après 48 heures, retirer le coffrage et nettoyer le coffre-fort.
- Pour éviter les traces d'humidité, laisser sécher le coffre-fort porte ouverte.
- Vérifier le bon fonctionnement du produit

COFFRE FORT POUR SOL OU MUR R



R1



R2



R1

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Acier renforcé**
- ✓ Ergonomie : **2 tailles disponibles**
- ✓ Serrures : **Clé**

Description :

Coffre-fort compact pour la sécurité de quelques bijoux, liquidités ou autres petits objets précieux. Ce coffre-fort est destiné à être placé dans un mur ou dans le sol pour plus de discrétion.

- Diamètre du tube : 70 mm
- Carré de scellement (mm) : 69 x 69
- Boîte de stockage (mm) : 83 x 45
- Demi-cylindre de fermeture ABUS (2 clés)
- Le modèle R1 est fourni avec une boîte de rangement
- Le modèle R2 est fourni avec deux boîtes de rangement

Facile à installer et à utiliser, ce coffre fort tube est idéal pour votre sécurité.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
R1	156 x 70	93 x 52	0.2	2
R2	240 x 70	177 x 52	0.4	2.5

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT A EMMURER WS



WST2



WST4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : **Porte double paroi**
- ✓ Ergonomie : **Compact et standard**
- ✓ Serrures : **Clé ou électronique**



Description :

Le coffre-fort à emmurer Hexacoffre WS est un produit compact destiné à être placé dans un mur.

6 tailles différentes sont disponibles en fonction de votre besoin de stockage.

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture de porte à 90°
- Pênes de verrouillage (Ø 20mm)

Le coffre-fort WS est idéal pour le stockage de vos biens que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
WST1	166 x 300 x 200	100 x 233 x 135	-	3.6	7
WST2	266 x 300 x 200	200 x 233 x 135	-	6.3	9
WST3	426 x 420 x 240	360 x 338 x 175	1	21	20
WST4	426 x 420 x 360	360 x 338 x 295	1	36	23
WST5	600 x 420 x 360	530 x 338 x 295	1	53	33
WST6	800 x 420 x 360	730 x 338 x 295	2	73	51

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT A EMMURER W1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



W1 T4



W1 T5

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée en classe IE
- ✓ Ergonomie : 10 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort W1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 10 tailles différentes, le coffre-fort W1 s'intégrera discrètement dans votre environnement.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 T1	330 x 390 x 260	230 x 300 x 166	1	12	31
W1 T2	330 x 490 x 383	230 x 400 x 289	1	27	43
W1 T3	430 x 490 x 383	330 x 400 x 289	1	38	57
W1 T4	530 x 490 x 383	430 x 400 x 289	1	50	63
W1 T5	630 x 490 x 383	530 x 400 x 289	2	62	70
W1 T6	730 x 490 x 383	630 x 400 x 289	2	73	81
W1 T7	830 x 490 x 383	730 x 400 x 289	2	85	89
W1 T8	1030 x 490 x 383	930 x 400 x 289	2	108	104
W1 T9	1030 x 490 x 500	930 x 400 x 406	2	152	110
W1 T10	1230 x 490 x 500	1130 x 400 x 406	2	185	131

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT A EMMURER W1 XL

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



W1 XL T2



W1 XL T3

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée en classe IE
- ✓ Ergonomie : Dimensions XL
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 XL est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort bénéficie de dimensions XL pour la protection de vos biens les plus précieux.

Disponible dans 6 tailles différentes, le coffre-fort W1 XL s'intégrera dans un mur adapté à des dimensions hors normes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 XL T1	700 x 700 x 501	600 x 610 x 405	2	150	131
W1 XL T2	800 x 700 x 501	700 x 610 x 405	2	175	141
W1 XL T3	1000 x 700 x 501	900 x 610 x 405	2	225	162
W1 XL T4	1200 x 700 x 501	1100 x 610 x 405	2	274	173
W1 XL T5	1500 x 700 x 501	1400 x 610 x 405	3	349	195
W1 XL T6	1800x 700 x 501	1700 x 610 x 405	3	424	216

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851


Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT A ENTERRER FS



FST1



FST4

Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Coffre-fort à enterrer
- ✓ Confort : Amortisseurs de porte
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

Description :

Hexacoffre vous propose de découvrir un coffre-fort à enterrer pour dissimuler efficacement vos biens.

Ce coffre-fort, disponible en 4 dimensions, dispose des caractéristiques suivantes :

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture et fermeture faciles via des amortisseurs de porte


Les modèles FS T2 & FS T4 sont conçus pour pouvoir introduire des petites pièces via un embout d'introduction verrouillable.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)
FST1	525 x 440 x 330	330 x 425 x 314	47	49
FST2	525 x 500 x 330	330 x 485 x 314	53	51
FST3	525 x 540 x 430	330 x 520 x 414	76	55
FST4	525 x 600 x 430	330 x 580 x 414	85	58

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com





Coffre-fort pour clés

Les coffres-forts pour clés sécurisent vos accès en protégeant vos clés.
Découvrez nos solutions de stockage sécurisé pour la gestion de vos clés.



HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON COFFRE-FORT POUR CLÉS

Il existe de nombreux modèles de coffres-forts pour clés sur le marché. Hexacoffre vous accompagne pour choisir le coffre pour clés qui vous correspond le mieux.



Coffre standard



Coffre de sécurité



Coffre fort agréé



Coffre spécifique



Critère n°1 : Les modèles

En fonction de votre besoin, il existe différents type de coffres-fort pour clés :

- > **Les coffres standards** : Ils correspondent plus à un besoin de stockage que de protection. Ils peuvent contenir de quelques dizaines de clés à plusieurs milliers.
- > **Les coffres de sécurité** : Conçus pour un besoin de stockage et de sécurité, ces coffres-forts vous offre un bon compromis protection / sécurité / prix.
- > **Les coffres-forts agréés** : Certifiés par des laboratoires, ce type de coffres-forts pour clés vous garantit une protection haute sécurité contre les tentatives de vol.
- > **Les coffres-forts spécifiques** : Selon votre besoin, il peut être utile d'avoir un coffre-fort conçu pour votre activité. Par exemple, les professionnels de l'automobile dispose de crochets plus longs et plus espacés.



Critère n°2 : Le nombre de crochets

Il est important de déterminer le nombre de clés qui sera à stocker dans son coffre-fort. En fonction du nombre de clés, on choisira son coffre avec un nombre de crochets supérieurs.



Critère n°5 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

COFFRE POUR CLES C



CT7



CT9



CT8

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 21 à 300 clés
- ✓ Confort : 11 modèles disponibles
- ✓ Serrure : Clé simple

Description :

Les coffres pour clés de la gamme C sont conçus pour stocker vos clés en toute sécurité.

Caractéristiques de la gamme C :

Rails réglables en hauteur // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Trappe de dépôt (CT4 & CT8)

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs. Volets	Crochets	Fixation	Poids (kg)
CT1	350 x 270 x 80	0	21	Dos	3
CT2	450 x 300 x 80	0	32	Dos	4.5
CT3	350 x 270 x 80	0	42	Dos	3.5
CT4*	350 x 270 x 80	0	42	Dos	3.6
CT5	550 x 380 x 80	0	50	Dos	6
CT6	450 x 300 x 80	0	64	Dos	4.5
CT7	550 x 380 x 80	1	100	Dos	6.5
CT8*	550 x 380 x 80	1	100	Dos	6.6
CT9	550 x 380 x 140	2	150	Dos	10
CT10	550 x 380 x 140	0	200	Dos	10.5
CT11	550 x 380 x 205	0	300	Dos	14.5

* Trappe de dépôt

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE POUR CLES C XL



C XLT5



C XLT6

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 100 à 1170 clés
- ✓ Confort : 9 modèles disponibles
- ✓ Serrure : Clé simple

Description :

Les coffres pour clés de la gamme C XL sont conçus pour stocker de grands volumes de clés en toute sécurité.

Caractéristiques de la gamme C XL :

Capacité XL // Ouverture de porte à 90° // Serrure bateuse à clé // Double porte

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs. Volets	Crochets	Fixation	Poids (kg)
C XLT1	550 x 730 x 80	0	100	Dos	11
C XLT2	550 x 730 x 80	0	200	Dos	12
C XLT3	550 x 730 x 140	2	300	Dos	18
C XLT4	550 x 730 x 140	2	400	Dos	19
C XLT5	550 x 730 x 205	4	500	Dos	26
C XLT6	550 x 730 x 205	4	600	Dos	27
C XLT7	1300 x 730 x 250	2	780	Dos	49
C XLT8	1300 x 730 x 250	2	940	Dos	51
C XLT9	1300 x 730 x 250	2	1170	Dos	53

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT POUR CLES CS



CST1



CST3



CST6

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 70 à 600 clés
- ✓ Confort : 6 modèles disponibles
- ✓ Serrure : Clé ou électronique



Description :

La gamme de coffres pour clés CS vous permet de conserver vos clés en toute sécurité.

- Conception en acier blindé
- Stockage sécurisé de 70 à 600 clés
- Porte double paroi acier de 58 mm d'épaisseur
- 3 pènes de fermeture de diamètre 20 mm
- Angle d'ouverture à 90°
- Isolation anti-feu

Fixation du coffre au mur via 4 trous dans le dos du coffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs. Volets	Crochets	Fixation	Poids (kg)
CST1	436 x 460 x 120	-	70	Dos	22
CST2	636 x 460 x 120	-	100	Dos	35
CST3	636 x 460 x 206	1	200	Dos	44
CST4	636 x 460 x 306	2	300	Dos	48
CST5	636 x 810 x 206	2	400	Dos	70
CST6	636 x 810 x 306	4	600	Dos	80

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

COFFRE FORT POUR CLES CARSAFE CS

Coffre-fort pour le stockage des clés de voiture



Carsafe CST5



Carsafe CS T2

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 21 à 280 clés
- ✓ Confort : Crochets adaptés aux clés de voiture
- ✓ Serrure : Clé ou électronique



Description :

Les coffres-forts pour clés Carsafe sont conçus spécifiquement pour les professionnels de l'automobile.

En effet, ce modèle permet d'accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standard. Les crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

Caractéristiques :

- Distance entre les rails : 98 mm
- Distance entre les crochets : 40 mm
- Longueur du crochet : 35 mm

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbrs. Volets	Crochets	Fixation	Poids (kg)
Carsafe CS T1	436 x 459 x 120	-	21	Dos	22
Carsafe CS T2	636 x 460 x 120	-	35	Dos	35
Carsafe CS T3	636 x 460 x 206	1	70	Dos	44
Carsafe CS T4	636 x 460 x 306	2	140	Dos	48
Carsafe CS T5	636 x 812 x 306	4	280	Dos	80

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT POUR CLES C1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



C1 T2



C1 T4



C1 T5

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 56 à 400 clés
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Les coffres-forts pour clés Hexacoffre C1 sont certifiés contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- 4 pènes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d'ouverture à 90°
- Modèle hybride avec tablette de rangement

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Crochets	Fixation	Poids (kg)
C1 T1	405 x 400 x 270	325 x 320 x 155	56	Sol et/ou Dos	45
C1 T2	405 x 400 x 420	325 x 320 x 155	128	Sol et/ou Dos	70
C1 T3	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	240	Sol et/ou Dos	99
C1 T4	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	400	Sol et/ou Dos	106
C1 T5	950 x 500 x 420	870 x 420 x 305	400	Sol et/ou Dos	137

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



COFFRE FORT POUR CLES CARSAFE C1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



Carsafe C1 T1



Carsafe C1 T4

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 30 à 1088 clés
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Confort : Crochets adaptés aux clés de voiture



Description :

Les coffres-forts pour clés Carsafe sont conçus spécifiquement pour les professionnels de l'automobile.

En effet, ce modèle permet d'accrocher des clés de voitures plus volumineuses que des clés standard. Les crochets ont été ainsi rallongés et espacés pour une meilleure gestion des clés.

Pour la sécurité, les coffres-forts Carsafe sont certifiés contre le vol selon la norme EN 1143-1 en classe IE. Vous êtes ainsi en conformité avec votre assurance.

Fermetures disponibles : Serrure à clé ou serrure électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Crochets	Fixation	Poids (kg)
Carsafe C1 T1	405 x 400 x 270	325 x 320 x 155	30	Sol et/ou Dos	45
Carsafe C1 T2	405 x 400 x 420	325 x 320 x 155	72	Sol et/ou Dos	70
Carsafe C1 T3	605 x 500 x 420	525 x 420 x 305	144	Sol et/ou Dos	99
Carsafe C1 T4	950 x 500 x 420	870 x 420 x 305	144	Sol et/ou Dos	137
Carsafe C1 T5	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	280	Sol et/ou Dos	160
Carsafe C1 T6	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	504	Sol et/ou Dos	240
Carsafe C1 T7	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	1088	Sol et/ou Dos	360

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT POUR CLES C1 XL

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



C1 XL T4



C1 XL T4

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 980 à 3240 clés
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Les coffres-forts pour clés Hexacoffres C1 XL sont certifiés contre le vol (Classe IE / Norme EN 1143-1 / ECB.S).

Vous pourrez ainsi conserver vos clés en toute sécurité.

- Porte triple paroi (épaisseur 85 mm)
- 4 pènes de fermeture (diamètre 25 mm)
- Angle d'ouverture à 90°
- Modèle hybride avec tablette de rangement

Stockage sécurisé et XXL pour la protection de vos clés.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Crochets	Fixation	Poids (kg)
C1 XL T1	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	980	Sol et/ou Dos	160
C1 XL T2	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	1680	Sol et/ou Dos	240
C1 XL T3	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	2560	Sol et/ou Dos	360
C1 XL T4	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	2880	Sol et/ou Dos	360
C1 XL T5	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	3240	Sol et/ou Dos	374

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT SUR MESURE

Fabrication sur mesure de coffres-forts



Options disponibles :

- ✓ Sens d'ouverture inversé
- ✓ Dimensions personnalisables
- ✓ Aménagements spécifiques

Description :

Vous avez un besoin en sécurité bien précis. Hexacoffre vous accompagne dans la réalisation d'un coffre-fort pour clés sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez ainsi disposer d'un coffre-fort qui protège vos clés, classeurs et autres biens de valeur.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spécifiques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique



Coffre-fort en classe IIIE avec aménagement pour trousseaux de clés



Aménagement spécifique d'un coffre-fort en Classe IIE



Stockage XXL

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com





Armoire à fusils

Une armoire à fusils protège et conserve vos armes à feu contre les tentatives de vol. Hexacoffre vous propose de découvrir ses solutions de protection.



HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

CHOISIR SON ARMOIRE A FUSILS

La détention d'une arme à feu est soumise à une réglementation française selon le décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013. Hexacoffre vous conseille pour bien choisir votre armoire à fusils.

Le saviez-vous ?

Niveau de protection : Il existe différents niveaux de protection contre le vol (VDMA, EN 14450 et EN 1143-1)

Attention : Il est important de fixer votre armoire à fusils pour éviter tous les risques de vol.



Armoire à fusils simple



Armoire à fusils avec rangements

Critère n°1 : L'emplacement

Comme un coffre-fort, l'emplacement de votre armoire à fusils doit être défini avant tout achat. Il est important d'adapter la taille de votre armoire à votre emplacement pour une manipulation aisée de vos armes. Enfin, pour une fixation efficace vous devez disposer d'un mur ou d'un sol en béton plein.

Critère n°2 : L'espace de stockage

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra suffisamment d'espaces pour insérer vos armes à feu, vos munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gilet, lunettes etc...). Certains modèles disposent même d'étagères afin de stocker vos documents de chasse et autres biens personnels de valeur.

Critère n°3 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

- Serrure Clé :

Avantage : Economique

Inconvénient : Gestion des clés

- Serrure Electronique :

Avantage : Programmable

Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire à fusils détermine le choix de votre serrure.

Exemple 1 : Si plusieurs personnes de la même famille manipulent l'armoire, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion et la perte des clés.

Exemple 2 : Si vous placez votre armoire à fusils dans un lieu humide, il n'est pas conseillé de choisir une serrure électronique.

COFFRE FORT POUR ARMES WPS

Conforme réglementation sur la détention d'arme de poing



WPS T1



WPS T2



WPS T3

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 3 à 4 armes
- ✓ Sécurité : Conçu en acier blindé
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

La gamme de coffres-forts WPS a été conçue pour la protection de vos armes de poing. Conçu en acier blindé, ces coffres-forts assurent une protection efficace contre les tentatives de vol ou d'effraction.

Caractéristiques des coffres pour armes WPS :

- Conçu en acier blindé
- Fermeture par pènes robustes
- Serrure à clé ou électronique
- Fourni avec le support armes (3 armes sur le modèle T1 et 4 armes sur le modèle T2)
- Compartiment intérieur fermé (modèle T3)
- Fixation au sol

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
WPS T1	280 x 350 x 300	206 x 280 x 215	-	-	12	22
WPS T2	300 x 420 x 380	226 x 350 x 295	-	1	23	31
WPS T3	300 x 420 x 380	226 x 350 x 295	100 x 350	-	23	31.5

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com

 **HexaCoffre**
Nous protégeons vos valeurs

COFFRE FORT POUR ARMES WP1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu Assurable : 25 000 €



WP1 T1



WP1 T2

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 10 à 20 armes
- ✓ Sécurité : Protection agréée en classe IE
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Le coffre-fort pour armes Hexacoffre WP1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Il est donc idéal pour le stockage de vos armes de poing ainsi que vos valeurs et biens précieux.

Disponible dans 3 tailles différentes, le coffre-fort WP1 s'intégrera parfaitement à votre environnement personnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Armes Nbrs max	Volume (Litres)	Poids (kg)
WP1 T1	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	10	40	120
WP1 T2	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	2	Sol	15	65	154
WP1 T3	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	3	Sol	20	86	185

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE A FUSILS HWPS

Conforme au décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013



HWPS T1



HWPS T2



HWPS T3

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 3 à 7 fusils
- ✓ Sécurité : Conforme réglementation en vigueur
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

L'armoire à fusils Hexarmoire HWPS est développée et fabriquée en Allemagne. Elle bénéficie de la norme la plus stricte en Europe sur la protection des armes avec le label classe A VDMA.

Sa conception en acier blindé lui confère un haut niveau de résistance au vol. De plus, elle possède une isolation contre le feu grâce à une feuillure anti-feu.

Caractéristiques de l'armoire à fusils HWPS :

- Hauteur max fusil : 1244 mm pour le modèle T1 et T2
- Hauteur max fusil : 1274 mm pour le modèle T3, T4 et T5
- Fixation au sol ou au dos
- Compartiment intérieur avec fermeture à clé

Bénéficiez d'une armoire à fusils de qualité pour la protection de vos armes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L x P (mm)	Etagère(s)	Nbrs Fusils	Volume (Litres)	Poids (kg)
HWPS T1	1250 x 230 x 320	1245 x 225 x 260	-	-	3	72	44
HWPS T2	1350 x 230 x 320	1345 x 225 x 260	100 x 200	-	3	78	50
HWPS T3	1450 x 500 x 370	1445 x 495 x 305	170 x 494	3	5	218	98
HWPS T4	1450 x 300 x 335	1445 x 295 x 270	170 x 294	-	5	115	57
HWPS T5	1450 x 400 x 335	1445 x 395 x 270	170 x 394	-	7	154	68

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCOFFRE
Nous protégeons vos valeurs

ARMOIRE A FUSILS HWP1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



HWP1 T2



HWP1 T4



HWP1 T3

Les plus produit :

- ✓ Contenance : De 5 à 14 fusils
- ✓ Sécurité : Protection agréée et certifiée en Classe IE
- ✓ Serrures : Clé ou électronique



Description :

Les armes et leurs accessoires sont des biens onéreux et dangereux qui doivent être stockés de manière sûre. Hexacoffre vous propose de découvrir cette armoire à fusils agréée contre le vol en Classe IE selon la norme européenne EN 1143-1. Elle est donc conforme aux exigences de la loi et de votre assureur.

Principales caractéristiques de cette armoire à fusils :

- Agréée en classe IE VDS
- Chassis à triple paroi blindé
- Compartiment intérieur fermé à clé
- Angle d'ouverture à 180°
- Fixation au sol ou au dos

Fabriquée en Allemagne, cette armoire à fusils satisfera les plus exigeants d'entre vous.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L x P (mm)	Etagère(s)	Nbrs Fusils	Volume (Litres)	Poids (kg)
HWP1 T1	1500 x 510 x 420	1420 x 430 x 305	120 x 370	-	7	186	178
HWP1 T2	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	150 x 510	-	10	256	218
HWP1 T3	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	150 x 510	3	5	256	228
HWP1 T4	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	150 x 710	-	14	345	266
HWP1 T5	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	150 x 710	3	7	345	279

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexacoffre.com
Email : contact@hexacoffre.com



HexaCoffre
Nous protégeons vos valeurs

Votre commande **Hexacoffre**



La prise de rendez-vous pour la livraison :

Notre service logistique vous contacte environ 1 semaine avant la livraison pour vous proposer une ou plusieurs dates. Vous convenez directement avec ce service d'un créneau horaire.

Attention : Dans le cas où vous ne pouvez être présent le jour J. Il est impératif de nous prévenir 48 heures à l'avance pour reporter la livraison. Sans cela, des coûts de re-livraison seront appliqués.



Les conditions d'accès pour la livraison :

Avant la livraison, il est toujours plus prudent de vérifier que rien ne pourra gêner le travail des installateurs. Les dimensions de votre produit sont disponibles sur nos devis. Vous pouvez ainsi prévoir son encombrement.

1. Les conditions d'accès au site : Si l'accès à votre site est complexe, nous vous recommandons de nous en informer au plus vite pour éviter un déplacement nul.
2. Vérifier les accès : Nous vous conseillons de bien vérifier les différents passages complexes (portes, escaliers...)
3. L'emplacement : L'emplacement choisi pour le produit doit être propre, libre et non encombré. Cela garantira une bonne installation de votre produit.
4. La fixation : Afin de pouvoir fixer votre mobilier de sécurité, il est nécessaire de s'assurer que votre support est en béton plein sur une profondeur de 15 cm au minimum. Si ces conditions ne sont pas remplies, une deuxième intervention peut être nécessaire.

Attention : En cas de chauffage au sol, hourdis, parquet flottant, placo, cablage.... il est impératif de nous avertir.



La livraison le jour J :

Tous les produits expédiés par Hexacoffre sont systématiquement préparés et vérifiés.

Prenez cependant le temps de vérifier votre achat, et en cas d'anomalie, merci de le préciser sur le bon de livraison.

Attention : En cas d'acceptation du produit, aucune réclamation ultérieure ne pourra être acceptée.



La mise en service de votre produit :

Une notice est systématiquement fournie avec votre produit. Il est recommandé de bien la lire avant toute manipulation du matériel. Pour toutes questions relatives à la mise en service, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Attention : La manipulation de la serrure doit s'effectuer porte ouverte. Des essais sont fortement conseillés avant la fermeture de votre mobilier de sécurité.



Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexacoffre.com

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexacoffre.com

SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexacoffre.com

Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexacoffre.com



Installation



Dépannage



Export