



## Solutions pour le particulier

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir les différentes solutions de sécurité à destination de nos clients de type particulier.



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexacoffre.com installe plus de 2 000 coffres-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de bénéficier des meilleurs produits Européens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En confiant la gestion de votre sécurité à Hexacoffre.com vous vous assurez de bénéficier d'un service de qualité, d'un produit agréé et de la réactivité d'une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

## Nos produits :

Hexacoffre.com propose à ses clients une sélection des meilleurs coffres-forts (et produits de sécurité) du marché.

### Coffre-fort



### Coffre-fort de dépôt



### Armoire forte



### Armoire ignifuge (feu)



## Nos services :

Hexacoffre.com se distingue par sa maîtrise de compétences stratégiques.

### Service logistique

Hexacoffre.com prend en charge l'ensemble du schéma logistique de ses clients :

#### Acheminement + Installation + Fixation

Cette plus value nous permet de soutenir nos clients dans le développement de leurs réseaux.

### Service dépannage

Hexacoffre.com dispose d'un réseau de Dépannage partout en France.

#### Garantie + Intervention + Prise en charge

Cette présence locale nous permet d'intervenir au plus près de nos clients pour maintenir leurs parcs de coffres-forts.

## Nos Clients :

- › Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
- › Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
- › Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
- › Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...
- › Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
- › Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
- › Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
- › et des centaines de PME, PMI, et particuliers..



## Coffre de sécurité & coffre-fort agréé

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses différentes solutions de sécurité.

# CHOISIR SON COFFRE-FORT

Le choix d'un coffre-fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 5 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

## Le saviez-vous ?

**EN 1143-1** : Norme européenne contre le vol. Cette norme vous garantit la qualité de votre coffre fort.

 **Attention** : Un coffre-fort doit être fixé pour être agréé par votre assurance



Coffre-fort classe IE



Coffre-fort classe IIIE

## Critère n°1 : Votre profil

Les besoins d'un particulier sont différents des besoins d'une entreprise. Il est donc nécessaire de choisir le coffre-fort le plus adapté à votre usage. (choix de la protection, choix de la serrure, choix de l'emplacement)

## Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre-fort sera adapté à vos besoins futurs.

## Critère n°3 : Le poids du coffre-fort

Le poids du coffre-fort est à prendre en compte car il déterminera le lieu d'installation de votre produit. Pour être installé dans des conditions optimales votre coffre-fort doit être placé sur une dalle béton ou adossé à un mur porteur. Ce coffre-fort sera ensuite fixé au sol ou au dos pour éviter tout risque d'enlèvement.

## Critère n°4 : L'agrément d'un coffre-fort «vol et/ou feu»

Ce critère est nécessaire pour définir le niveau de résistance de votre coffre-fort. Tous les coffres-forts agréés disposent de labels de résistances au vol (A2P, VDS, ECB.S). Fiche sur les normes du coffre-fort disponible. En fonction de votre usage, certains coffres-forts peuvent aussi offrir des normes de résistance au feu.

## Critère n°5 : Le type de serrure

Différents types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

- **Serrure clé** : avantage : économique // inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable // inconvénient : changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs employés manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

# LES NORMES ANTI-VOL

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance des coffres-forts. Un coffre-fort agréé est reconnaissable à sa plaque de certification qu'il porte à l'intérieur. Cette plaque confère au coffre-fort un contenu assurable reconnu par l'ensemble des compagnies d'assurance.

## Le saviez-vous ?

**Classe :** Echelle de valeurs définie par les normes Européennes pour indiquer le contenu assurable.

**Contenu assurable :** Indication qui correspond à la valeur couverte par votre assurance.

**Attention :** Un coffre-fort inférieur à 1 tonne doit être fixé pour être en conformité avec la norme.

**Astuce :** En fonction de votre situation, votre assureur peut diminuer ou augmenter le niveau de couverture de votre coffre-fort.

<b>SAFE</b>	
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main accredited according to EN 45011	
Cert. mark No.	HEXACOFFRE
Resistance grade	CLASSE III
Serial No.	XXX - XXX-X
Weight	342 KG
Year of manufacture	2014

Plaque de certification présente dans un coffre-fort agréé

## Comprendre les normes européennes contre le vol ?

### Norme EN 14450 :

La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres domestiques. Ces produits vous assure une protection certifiée. Il existe 2 niveaux de protection reconnus par les assurances.

- › **Classe S1 : 1 500 €** de contenu assurable
- › **Classe S2 : 3 000 €** de contenu assurable

### Conseil :

Cette norme vous assure d'acheter un produit de qualité qui vous protégera efficacement contre les tentatives d'effractions.

### Norme EN 1143-1 :

La norme EN 1143-1 définit le degré de résistance des coffres-forts. Ce niveau de résistance est testé par des laboratoires agréés. Il existe 6 niveaux de sécurité.

- › **Classe 0 E : 8 000 €** de contenu assurable
- › **Classe I E : 25 000 €** de contenu assurable
- › **Classe II E : 35 000 €** de contenu assurable
- › **Classe III E : 55 000 €** de contenu assurable
- › **Classe IV E : 110 000 €** de contenu assurable
- › **Classe V E : 200 000 €** de contenu assurable
- › **Classe VI E : 300 000 €** de contenu assurable

### Conseil :

Toujours bien vérifier la présence d'une plaque d'identification. Cette plaque vous garantit d'être en conformité avec votre assurance.

# LES LABELS ANTI-VOL

A2P, VDS, ECB.S, IMP ou bien LPCB sont les labels utilisés pour garantir la qualité de résistance d'un coffre-fort. En effet, chaque pays européen possède son laboratoire pour tester et valider les qualités de résistance des coffres-forts. Hexacoffre met en place cette fiche pour vous aider à comprendre l'ensemble de ces labels.

## Le saviez-vous ?

**Label :** Marque, délivrée par un organisme indépendant, qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.

**Attention :** Un coffre-fort peut être agréé par une norme européenne sans toutefois avoir été labélisé par un laboratoire reconnu.

**Astuce :** Il est préférable de choisir un coffre-fort bénéficiant d'un label. Votre assureur peut l'exiger.



*Exemple de laboratoire reconnu en Europe*

## Comprendre les labels pour le coffre-fort contre le Vol ?

Ci-dessous, les laboratoires reconnus par l'EFSG, organisme certificateur international. Il existe des équivalences entre ces différents labels.



**Laboratoire ECB.S :** Laboratoire européen. Ce laboratoire est le plus dynamique depuis quelques années. La majorité des fabricants utilisent ce label au niveau mondial. Label mondialement reconnu.



**Laboratoire VDS :** Laboratoire allemand. C'est le laboratoire le plus connu et reconnu en Europe. La majorité des fabricants utilise ce label au niveau européen. Label reconnu en Europe.



**Laboratoire A2P :** Laboratoire français. C'est le laboratoire de référence en France. Ce label est reconnu sur le marché français.



**Laboratoire LPCB :** Laboratoire anglais. C'est le laboratoire de référence pour les pays anglo-saxons. Ce label est reconnu sur le marché anglais.

Autres laboratoires existants en Europe non membres de l'EFSG :

**IMP :** Laboratoire polonais - **ICIM :** Laboratoire italien - **APPLUS :** Laboratoire espagnol - **DNV :** Laboratoire russe

# Coffre de sécurité Hexacoffre H



H1



H2



H3

## Les plus produit :

- ✓ Confort : Compact à poser
- ✓ Fonctionnel : Mode normal ou mode hôtel
- ✓ Pratique : Serrure électronique avec clé de secours

## Description :

La gamme de coffres-forts Hexacoffre H est conçue pour être fonctionnelle et fiable dans le temps.

Ces coffres de sécurité fonctionnent aussi bien en mode normal qu'en mode hôtel. Il dispose de 2 clés de secours pour être ouvert en urgence.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble avec une fixation au dos.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
H1	190 x 280 x 200	134 x 220 x 135	Sol ou Dos	6	7.8
H2	190 x 360 x 410	134 x 290 x 345	Sol ou Dos	19	12
H3	200 x 445 x 380	142 x 370 x 315	Sol ou Dos	23.3	14.3

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre de sécurité Hexacoffre KS

Conception en double paroi



KST2



KST3



KST4



KST5

## Les plus produit :

- ✓ Confort : 5 volumes au choix
- ✓ Sécurité : Porte double paroi blindée de 53 mm
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS est idéal pour conserver en sécurité votre argent et bien personnel. Sa conception en double paroi acier lui permet d'isoler vos biens du feu.

Ce coffre-fort peut être installé au sol ou intégré dans un meuble.

Sa porte double paroi (épaisseur de 53 mm) et ses parois de 3 mm en acier blindé lui confèrent une bonne résistance aux tentatives d'effraction.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KST1	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	-	Dos	6.3	16
KST2	334 x 471 x 400	262 x 399 x 302	1	Dos	32	40
KST3	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	1	Dos	36	47
KST4	606 x 426 x 393	530 x 339 x 295	1	Dos	53	57
KST5	806 x 426 x 393	730 x 339 x 295	2	Dos	73	67

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre KS2

Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S

Protection coupe feu : DIN 4102



KS2 T1

KS2 T2

KS2 T3

KS2 T4

KS2 T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité vol : Protection agréée Classe S2
- ✓ Sécurité feu : Protection coupe feu DIN 4102
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre KS2 est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol (3 000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d'une protection coupe feu (Norme DIN 4102).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotidien. Disponible en 5 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai européen ECB.S.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 T1	300 x 445 x 400	220 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	24	26
KS2 T2	450 x 445 x 400	370 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	40	35
KS2 T3	600 x 445 x 400	520 x 365 x 295	1	Sol ou Dos	56	43
KS2 T4	800 x 445 x 400	720 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	78	55
KS2 T5	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 295	2	Sol ou Dos	99	65

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre KS2 FIRE

Protection vol : Classe S2 - EN 14450 ECB.S

Protection feu : 30 Minutes - EN 15659



KS2 FIRE T1



KS2 FIRE T2



KS2 FIRE T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité Vol : Protection agréée (Classe S2)
- ✓ Sécurité Feu : Protection renforcée 30 minutes
- ✓ Pratique : Serrure à clé ou électronique

## Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffre KS2 Fire est le produit idéal pour protéger les biens de valeur ainsi que les documents.

Ce coffre bénéficie d'un agrément contre le vol (3000 € de contenu assurable - Norme EN 14450 Classe S2) et d'une protection feu renforcée (30 Minutes papiers - Norme EN 15659).

Ce produit hybride vous assure ainsi une protection globale au quotidien. Disponible en 3 volumes différents, le coffre fort Hexacoffre KS2 est idéal pour les particuliers et les entreprises.

Equipé en série d'une serrure à clé ou d'une serrure électronique, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai Européen ECB.S.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
KS2 FIRE T1	325 x 430 x 450	235 x 330 x 304	1	Sol ou Dos	25	55
KS2 FIRE T2	450 x 505 x 450	360 x 405 x 304	1	Sol ou Dos	46	77
KS2 FIRE T3	605 x 505 x 450	515 x 405 x 304	1	Sol ou Dos	66	96

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K0

Classe 0E - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 8 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe 0E)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 8 000 €

## Description :

Le Coffre-Fort Hexacoffre K0 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe 0E.

Le coffre-fort K0 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K0 s'intégrera parfaitement dans vos locaux professionnels ou votre habitation.




2 serrures au choix : clé ou électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K0 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K0 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K0 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K0 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K0 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K0 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K0 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K0 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K0 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K0 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K0 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K0 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre ECO1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



ECO1 T2



ECO1 T3



ECO1 T4

## Les plus produit :

- ✓ Budget : Rapport qualité / prix
- ✓ Sécurité : Protection vol agréée classe IE (ECB.S)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre ECO1 vous offre la possibilité de vous équiper d'un coffre-fort agréé tout en maîtrisant votre budget (serrure à clé ou serrure électronique au choix).

Ce coffre-fort dispose de la norme européenne EN 1143-1 en classe IE délivrée par le laboratoire d'essai ECB.S.

Ce coffre-fort bénéficie des dernières innovations en matière de sécurité (3 parois en acier blindé et des pènes de fermeture d'un diamètre 20 mm).

Le coffre-fort ECO1 répondra aux besoins des professionnels et des particuliers.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
ECO1 T1	405 x 400 x 270	325 x 310 x 155	1	Sol ou Dos	16	42
ECO1 T2	405 x 400 x 420	325 x 310 x 305	1	Sol ou Dos	31	52
ECO1 T3	605 x 500 x 420	525 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	66	76
ECO1 T4	750 x 500 x 420	670 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	84	89
ECO1 T5	950 x 500 x 420	870 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	109	107
ECO1 T6	1020 x 500 x 420	940 x 410 x 305	2	Sol ou Dos	118	113

Poignée : Ajouter + 30 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



K1 T2



K1 T3



K1 T4



K1 T9

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Le coffre-fort K1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 11 tailles différentes, le coffre-fort K1 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 T1	360 x 490 x 335	295 x 415 x 200	1	Sol	24	90
K1 T2	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	45	118
K1 T3	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	1	Sol	70	154
K1 T4	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	2	Sol	90	185
K1 T5	600 x 600 x 500	535 x 525 x 365	1	Sol	103	190
K1 T6	800 x 600 x 500	735 x 525 x 365	2	Sol	141	230
K1 T7	1000 x 600 x 500	935 x 525 x 365	2	Sol	180	310
K1 T8	1200 x 600 x 500	1135 x 525 x 365	2	Sol	218	330
K1 T9	1400 x 600 x 550	1335 x 525 x 415	3	Sol	292	430
K1 T10	1400 x 850 x 550	1335 x 775 x 415	3	Sol	431	510
K1 T11	1550 x 850 x 550	1485 x 775 x 415	3	Sol	479	580
K1 T12	1900 x 1200 x 550	1835 x 1125 x 415	4	Sol	857	815

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851


Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1 FIRE 30


Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €  
EN 15659 LFS 30P - Ignifuge papier : 30 minutes



K1 FIRE 30 T1




K1 FIRE 30 T2



K1 FIRE 30 T3



K1 FIRE 30 T4



K1 FIRE 30 T5



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 30P)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Protection feu : 30 min papier

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 30 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme EN 15659 LFS 30P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 30 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F30 T1	340 x 500 x 345	262 x 424 x 216	1	Sol	24	93
K1 F30 T2	460 x 440 x 430	382 x 364 x 300	1	Sol	42	119
K1 F30 T3	655 x 440 x 430	574 x 364 x 300	1	Sol	63	155
K1 F30 T4	900 x 440 x 430	822 x 364 x 300	2	Sol	90	197
K1 F30 T5	840 x 650 x 550	782 x 574 x 420	2	Sol	188	287

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K1 FIRE 60

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €

NT FIRE 017 60P - Ignifuge papier : 60 minutes



K1 FIRE 60 T1



K1 FIRE 60 T3



K1 FIRE 60 T4

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protections vol et feu agréées (classe IE - S 60P)
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €
- ✓ Protection feu : 60 min papier

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K1 Fire 60 bénéficie d'un double agrément.

- La **protection contre le vol** avec la norme EN 1143-1 en classe IE
- La **protection contre le feu** avec la norme NT FIRE 017 60P

Ce coffre-fort est idéal pour le stockage de vos biens, valeurs et documents papiers.

Disponible dans 5 tailles différentes, le coffre-fort K1 Fire 60 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K1 F60 T1	455 x 455 x 500	355 x 355 x 310	1	Sol	39	115
K1 F60 T2	585 x 455 x 500	485 x 355 x 310	1	Sol	53	130
K1 F60 T3	685 x 520 x 615	585 x 420 x 425	1	Sol	105	204
K1 F60 T4	800 x 550 x 640	700 x 450 x 450	1	Sol	140	239
K1 F60 T5	1000 x 610 x 615	900 x 510 x 425	2	Sol	195	325

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K2

Classe IIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 35 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 35 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K2 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IIE.

Le coffre-fort K2 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 8 tailles différentes, le coffre-fort K2 s'intégrera parfaitement à votre environnement professionnel ou personnel.

3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K2 T1	600 x 600 x 500	525 x 515 x 333	1	Sol	90	252
K2 T2	800 x 600 x 500	725 x 515 x 333	1	Sol	125	310
K2 T3	1000 x 600 x 500	925 x 515 x 333	2	Sol	159	367
K2 T4	1200 x 600 x 500	1125 x 515 x 333	2	Sol	194	423
K2 T5	1400 x 850 x 550	1325 x 765 x 383	3	Sol	389	627
K2 T6	1550 x 850 x 550	1475 x 765 x 383	3	Sol	433	681
K2 T7	1900 x 850 x 550	1825 x 765 x 383	4	Sol	536	785
K2 T8	1900 x 1200 x 550	1825 x 1115 x 383	4	Sol	780	1050

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K3

Classe IIIE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 55 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IIIE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 55 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K3 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe IIIE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Disponible dans de nombreuses dimensions, ce coffre-fort bénéficie des normes européennes (EN 1143-1) les plus strictes.



3 serrures au choix : clé, électronique ou clé + électronique

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K3 T1	684 x 604 x 500	587 x 498 x 322	1	Sol	94	303
K3 T2	850 x 604 x 500	753 x 498 x 322	1	Sol	121	358
K3 T3	1000 x 604 x 500	903 x 498 x 322	2	Sol	145	407
K3 T4	1200 x 604 x 500	1103 x 498 x 322	2	Sol	177	473
K3 T5	1400 x 850 x 550	1303 x 744 x 372	3	Sol	361	711
K3 T6	1550 x 850 x 550	1453 x 744 x 372	3	Sol	403	774
K3 T7	1750 x 850 x 550	1653 x 744 x 372	4	Sol	458	890
K3 T8	1900 x 1200 x 550	1803 x 1094 x 372	4	Sol	734	1070

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K4

Classe IVE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 110 000 €



K4 T1



K4 T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IVE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié VDS
- ✓ Contenu assurable : 110 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K4 est agréé selon la norme Européenne EN 1143-1 en classe IVE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 4 volumes différents, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai VDS.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horaire (temporisée).

Ce coffre-fort est un modèle **THS** (Très haute sécurité).



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K4 T1	640 x 620 x 550	560 x 540 x 395	1	Sol	120	360
K4 T2	965 x 620 x 550	885 x 540 x 395	2	Sol	189	490
K4 T3	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 495	2	Sol	373	735
K4 T4	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 495	2	Sol	475	895

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort Hexacoffre K5

Classe VE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 200 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe VE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S
- ✓ Contenu assurable : 200 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre K5 est agréé selon la norme européenne EN 1143-1 en classe VE pour ses qualités de résistance au vol et à l'effraction.

Ce coffre-fort vous permet d'assurer de grandes quantités d'argent et des biens de forte valeur.

Conçu dans 6 volumes différents, ce coffre-fort est certifié par le laboratoire d'essai ECB.S.

Un système de détection à ouverture (DOCT) peut être relié à votre système d'alarme.

3 serrures disponibles : clé, électronique simple ou électronique horraire (temporisée).



Ce coffre-fort est un modèle **THS** (Très haute sécurité).


Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Volume (Litres)	Poids (kg)
K5 T1	845 x 805 x 720	690 x 654 x 475	2	Sol	215	930
K5 T2	1190 x 805 x 720	1035 x 654 x 475	2	Sol	320	1210
K5 T3	1535 x 805 x 720	1380 x 654 x 475	3	Sol	430	1500
K5 T4	1880 x 805 x 720	1725 x 654 x 475	4	Sol	537	1785
K5 T5	1880 x 1105 x 720	1725 x 954 x 475	4	Sol	900	2220
K5 T6	1880 x 1415 x 720	1725 x 1259 x 475	4	Sol	1030	2710

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs



## Armoire forte

Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés de l'indiscrétion et du vol.

# CHOISIR SON ARMOIRE FORTE

L'armoire forte (ou armoire blindée) offre souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).



Simple porte basse



Double porte basse



Double porte haute



## Critère n°1 : Votre profil

Le besoin en armoire forte est différent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre influencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez choisir.



## Critère n°2 : Le volume de l'armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en différents volumes. 3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

- **Basse / Simple porte** : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
- **Basse / Double porte** : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
- **Haute / Double porte** : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.



## Critère n°3 : Le type de serrure

Différents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

- **Serrure clé seule** : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
- **Serrure électronique** : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l'armoire forte, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.



## Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

- **Armoire forte simple paroi** : 1 paroi épaisseur 20/10°
- **Armoire forte double paroi** : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
- **Armoire forte vol + feu** : norme vol + norme feu



## Critère n°5 : L'empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez enfin à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidez de placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

# Armoire forte Hexarmoire H-ECO

Taille unique (XL) - Serrure à clé (A2P) - 5 étagères



Serrure à clé



Pênes acier blindé



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé 20/10ème
- ✓ Ergonomie : Double porte
- ✓ Serrure : Clé A2P

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire H-ECO est conçue pour répondre à vos besoins de stockage sécurisé.

Sa conception en acier blindé et sa serrure à clé vous assurent une protection face aux tentatives de vol ou d'effraction.

Caractéristiques techniques de l'armoire H-ECO :

- Acier blindé 20/10ème
- 5 pènes actifs + 1 contre pêne à l'arrière
- Serrure à clé double panneton (EN 1300 / A2P)
- Porte double paroi épaisseur 72 mm
- Ouverture des portes à 180°
- 4 trous de fixation au sol
- 5 étagères réglables équipées pour dossiers suspendus

Cette armoire forte bénéficie de l'expérience et du savoir faire de Hexacoffre.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
H-ECO	1950 x 930 x 510	1946 x 926 x 430	5	2	774	178

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HSP

Economique - Paroi 20/10ème - Garantie 1 an



HSP T1



HSP T3



HSP T4



HSP T5

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Paroi acier blindé
- ✓ Ergonomie : 5 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

- Porte de 70 mm d'épaisseur
- Paroi Extérieure en acier 20/10eme
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HSP T1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	1	1	245	108
HSP T2	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 430	3	1	497	138
HSP T3	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 430	2	2	500	158
HSP T4	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 430	5	2	755	205
HSP T5	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 430	5	2	980	219


Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire forte Hexarmoire HDP

Double Paroi - Coupe Feu - Garantie 1 an



HDP T1



HDP T3



HDP T4

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
- ✓ Ergonomie : 4 tailles disponibles
- ✓ Serrures : Clé, électronique ou clé + électronique

## Description :

L'armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l'abri du vol mais aussi du feu.

Cette armoire est conçue pour vous offrir une protection coupe-feu agréée selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

- Porte de 60 mm d'épaisseur
- Parois extérieure et intérieure en acier blindé
- Matériau réfractaire et isolant entre les parois
- Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protégera vos documents confidentiels.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HDP T1	1220 x 600 x 520	1080 x 500 x 420	2	1	227	71
HDP T2	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	2	1	350	90
HDP T3	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	4	2	620	142
HDP T4	1950 x 1250 x 520	1780 x 1140 x 405	4	2	820	200

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30

Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P



HF30 T1

HF30 T5

HF30 T6

HF30 T7

## Les plus produit :

- ✓ Protection feu : 30 min papier
- ✓ Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçu une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l'armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2)

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l'armoire ignifuge HFIRE 30 est garantie 1 an.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Porte(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
HF 30 T1	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	2	1	152	108
HF 30 T2	1000 x 950 x 550	750 x 770 x 390	2	2	225	138
HF 30 T3	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	3	1	253	250
HF 30 T4	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	2	2	298	230
HF 30 T5	1950 x 700 x 550	1700 x 520 x 390	4	1	344	335
HF 30 T6	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	4	2	510	356
HF 30 T7	1950 x 1200 x 550	1700 x 1020 x 390	4	2	676	430

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851


Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs



## Coffre-fort à emmurer

Un coffre-fort vous protège contre les tentatives de vol et d'effraction. Hexacoffre vous propose de découvrir ses coffres-forts à emmurer.

# CHOISIR SON COFFRE-FORT A EMMURER

Le choix d'un coffre fort nécessite de se poser différentes questions concernant son besoin, et la nature de son usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de réflexion à creuser avant de prendre votre décision.

## Le saviez-vous ?

**Coffre à emmurer :** Coffre-fort blindé au niveau de la porte à placer dans un mur.

 **Attention :** La mise en place d'un coffre-fort à emmurer est une opération de maçonnerie.



Coffre-fort à emmurer fermé



Coffre-fort à emmurer ouvert

## Critère n°1 : L'emplacement

Un coffre-fort à emmurer est à placer à l'intérieur d'un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non poreux. La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l'emplacement.

## Critère n°2 : Le volume du coffre-fort

Il est important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre coffre fort sera adapté à vos besoins futurs.

## Critère n°3 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les coffres-forts :

### - Serrure clé :

Avantage : Economique

Inconvénient : Gestion des clés

### - Serrure électronique :

Avantage : Programmable

Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L'usage de votre coffre-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple : Si plusieurs personnes manipulent le coffre-fort, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

# EMMURER SON COFFRE-FORT

Emmurer son coffre-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette fiche technique est conçue pour vous accompagner dans cette opération.

## Le saviez-vous ?

**Support :** Le mur doit être sain et résistant pour éviter le mauvais fonctionnement et l'arrachement.

**Emplacement :** Prévoir un trou avec 10 cm de plus que les dimensions extérieures du coffre-fort.

**Béton :** Un béton de type mou est conseillé afin de qu'il n'y ait pas trous d'air.




Schéma d'installation d'un coffre-fort à emmurer

## Les étapes pour emmurer son coffre-fort

### Etape 1 : Placer son coffre-fort

- Placer le coffre-fort dans son enclave (L'ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)
- Contrôler la position du coffre avec un niveau à bulle (La porte du coffre-fort ne doit ni s'ouvrir ni se fermer toute seule.)
- Mettre en place l'étagère au centre du coffre pour une meilleure rigidité.
- Protéger la porte avec une feuille plastique

### Etape 2 : Emmurer le coffre-fort

- Réaliser un coffrage pour que le béton s'écoule parfaitement
- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l'eau pour obtenir une bonne consistance
- Couler le béton en prenant garde d'éviter les bulles d'air.
- Attendre au moins 48 Heures sans ouvrir la porte.

### Etape 3 : Finaliser l'opération

- Après 48 Heures, retirer le coffrage et nettoyer le coffre-fort.
- Pour éviter les traces d'humidité, laisser sécher le coffre-fort porte ouverte.
- Vérifier le bon fonctionnement du produit

# Coffre-fort à emmurer Hexacoffre WS



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Porte double paroi
- ✓ Confort : Compact et standard
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort à emmurer Hexacoffre WS est un produit compact destiné à être placé dans un mur.

6 tailles différentes sont disponibles en fonction de votre besoin de stockage.

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture de porte à 90°
- Pênes de verrouillage (Ø 20mm)

Le coffre-fort WS est idéal pour le stockage de vos biens que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
WST1	166 x 300 x 200	100 x 233 x 135	-	3.6	7
WST2	266 x 300 x 200	200 x 233 x 135	-	6.3	9
WST3	426 x 420 x 240	360 x 338 x 175	1	21	20
WST4	426 x 420 x 360	360 x 338 x 295	1	36	23
WST5	600 x 420 x 360	530 x 338 x 295	1	53	33
WST6	800 x 420 x 360	730 x 338 x 295	2	73	51

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort à emmurer Hexacoffre W1

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S et VDS
- ✓ Contenu assurable : 25 000 €

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort W1 est idéal pour le stockage de dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 10 tailles différentes, le coffre-fort W1 s'intégrera discrètement dans votre environnement.

2 serrures au choix : Clé ou électronique.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 T1	330 x 390 x 260	230 x 300 x 166	1	12	31
W1 T2	330 x 490 x 383	230 x 400 x 289	1	27	43
W1 T3	430 x 490 x 383	330 x 400 x 289	1	38	57
W1 T4	530 x 490 x 383	430 x 400 x 289	1	50	63
W1 T5	630 x 490 x 383	530 x 400 x 289	2	62	70
W1 T6	730 x 490 x 383	630 x 400 x 289	2	73	81
W1 T7	830 x 490 x 383	730 x 400 x 289	2	85	89
W1 T8	1030 x 490 x 383	930 x 400 x 289	2	108	104
W1 T9	1030 x 490 x 500	930 x 400 x 406	2	152	110
W1 T10	1230 x 490 x 500	1130 x 400 x 406	2	185	131

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort à emmurer Hexacoffre W1 XL

Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €



## Les plus produit :

- ✓ Confort : Dimensions XL
- ✓ Sécurité : Protection agréée (classe IE)
- ✓ Fiabilité : Coffre-fort certifié ECB.S et VDS

## Description :

Le coffre-fort Hexacoffre à emmurer W1 XL est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Ce coffre-fort bénéficie de dimensions XL pour la protection de vos biens les plus précieux.

Disponible dans 6 tailles différentes, le coffre-fort W1 XL s'intégrera dans un mur adapté à des dimensions hors normes.

2 serrures au choix : Clé ou électronique.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagères	Volume (Litres)	Poids (kg)
W1 XL T1	700 x 700 x 501	600 x 610 x 405	2	150	131
W1 XL T2	800 x 700 x 501	700 x 610 x 405	2	175	141
W1 XL T3	1000 x 700 x 501	900 x 610 x 405	2	225	162
W1 XL T4	1200 x 700 x 501	1100 x 610 x 405	2	274	173
W1 XL T5	1500 x 700 x 501	1400 x 610 x 405	3	349	195
W1 XL T6	1800x 700 x 501	1700 x 610 x 405	3	424	216

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851


Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort à enterrer au sol Hexacoffre FS



## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Coffre-fort à enterrer
- ✓ Confort : Amortisseurs de porte
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Hexacoffre vous propose de découvrir un coffre-fort à enterrer pour dissimuler efficacement vos biens.

Ce coffre-fort, disponible en 4 dimensions, dispose des caractéristiques suivantes :

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture et fermeture faciles via des amortisseurs de porte

Les Modèles FS T2 & FS T4 sont conçus pour pouvoir introduire des petites pièces via un embout d'introduction verrouillable.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
FST1	525 x 440 x 330	330 x 425 x 314	-	47	49
FST2	525 x 500 x 330	330 x 485 x 314	-	53	51
FST3	525 x 540 x 430	330 x 520 x 414	-	76	55
FST4	525 x 600 x 430	330 x 580 x 414	-	85	58

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



**HexaCOFFRE**  
Nous protégeons vos valeurs



## Armoire à fusils

Une armoire à fusils protège et conserve vos armes à feu contre les tentatives de vol. Hexacoffre vous propose de découvrir ses solutions de protection.

# CHOISIR SON ARMOIRE A FUSILS

La détention d'une arme à feu est soumise à une réglementation française selon le décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013. Hexacoffre vous conseille pour bien choisir son armoire à fusils.

## Le saviez-vous ?

**Niveau de protection :** Il existe différents niveaux de protection contre le vol (VDMA, EN 14450 et EN 1143-1)

**Attention :** Il est important de fixer votre armoire à fusils pour éviter tous les risques de vol.



Armoire à fusils simple



Armoire à fusils avec rangements

## Critère n°1 : L'emplacement

Comme un coffre-fort, l'emplacement de votre armoire à fusils doit être défini avant tout achat. Il est important d'adapter la taille de votre armoire à votre emplacement pour une manipulation aisée de vos armes. Enfin, pour une fixation efficace vous devez disposer d'un mur ou d'un sol en béton plein.

## Critère n°2 : L'espace de stockage

Il est important de choisir une armoire à fusils qui contiendra suffisamment d'espaces pour contenir vos armes à feu, vos munitions ainsi que vos accessoires (couteaux, gilet, lunettes etc...) Certains modèles disposent même d'étagères afin de stocker vos documents de chasse et autres biens personnels de valeur.

## Critère n°3 : Le type de serrure

Différentes types de fermeture sont disponibles sur les armoires à fusils :

### - Serrure Clé :

Avantage : Economique

Inconvénient : Gestion des clés

### - Serrure Electronique :

Avantage : Programmable

Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans environ

L'usage de votre armoire à fusils détermine le choix de votre serrure.

**Exemple 1 :** Si plusieurs personnes de la même famille manipulent l'armoire, il est recommandé de s'équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion et la perte des clés.

**Exemple 2 :** Si vous placez votre armoire à fusils dans un lieu humide, il n'est pas conseillé de choisir une serrure électronique.

# Coffre-fort pour armes Hexacoffre WPS

Conforme réglementation sur la détention d'arme de poing



WPS T1



WPS T2



WPS T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Conçu en acier blindé
- ✓ Contenance : De 3 à 4 armes
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

La gamme de coffres-forts WPS a été conçue pour la protection de vos armes de poing. Conçu en acier blindé, ces coffres-forts assurent une protection efficace contre les tentatives de vol ou d'effraction.

## Caractéristiques des coffres pour armes WPS :

- Conçu en acier blindé
- Fermeture par pènes robustes
- Serrure à clé ou électronique
- Fourni avec le support armes (3 armes sur le modèle T1 et 4 armes sur le modèle T2)
- Compartiment intérieur fermé (modèle T3)
- Fixation au sol


Stockez vos armes en toute sécurité, avec les coffres-forts Hexacoffre WPS.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L (mm)	Etagère(s)	Volume (Litres)	Poids (kg)
WPS T1	280 x 350 x 300	206 x 280 x 215	-	-	12	22
WPS T2	300 x 420 x 380	226 x 350 x 295	-	1	23	31
WPS T3	300 x 420 x 380	226 x 350 x 295	100 x 350	-	23	31.5

## Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Coffre-fort pour armes Hexacoffre WP1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



WP1 T1



WP1 T2

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée et certifiée (classe IE)
- ✓ Contenance : De 10 à 20 armes
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Le coffre-fort pour armes Hexacoffre WP1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE.

Il est donc idéal pour le stockage de vos armes de poing ainsi que vos valeurs et biens précieux.

Disponible dans 3 tailles différentes, le coffre-fort WP1 s'intégrera parfaitement à votre environnement personnel.

2 serrures au choix : clé ou électronique



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Etagère(s)	Fixation	Armes Nbrs max	Volume (Litres)	Poids (kg)
WP1 T1	435 x 490 x 430	370 x 415 x 295	1	Sol	10	40	120
WP1 T2	635 x 490 x 430	570 x 415 x 295	2	Sol	15	65	154
WP1 T3	800 x 490 x 430	735 x 415 x 295	3	Sol	20	86	185

Contact :

Tel : 0 810 830 850  
Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)  
Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire à fusils Hexarmoire HWPS

Conforme au décret n°2013-700 en date du 30 juillet 2013



HWPS T1



HWPS T2



HWPS T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Conforme réglementation en vigueur
- ✓ Contenance : De 3 à 7 fusils
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

L'armoire à fusils Hexarmoire HWPS est développée et fabriquée en Allemagne.

Elle bénéficie de la norme la plus stricte en Europe sur la protection des armes avec le label classe A VDMA.

Sa conception en acier blindé lui confère un haut niveau de résistance au vol. De plus, elle possède une isolation contre le feu grâce à une feuillure anti-feu.

Caractéristiques de l'armoire à fusils HWPS :

- Hauteur max fusil : 1244 mm pour le modèle T1 et T2
- Hauteur max fusil : 1274 mm pour le modèle T3, T4 et T5
- Fixation au sol ou au dos
- Compartiment intérieur avec fermeture à clé

Bénéficiez d'une armoire à fusils de qualité pour la protection de vos armes.

Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L (mm)	Etagère(s)	Nbrs Fusils	Volume (Litres)	Poids (kg)
HWPS T1	1250 x 230 x 320	1245 x 225 x 260	-	-	3	72	44
HWPS T2	1350 x 230 x 320	1345 x 225 x 260	100 x 200	-	3	78	50
HWPS T3	1450 x 500 x 370	1445 x 495 x 305	170 x 494	3	5	218	98
HWPS T4	1450 x 300 x 335	1445 x 295 x 270	170 x 294	-	5	115	57
HWPS T5	1450 x 400 x 335	1445 x 395 x 270	170 x 394	-	7	154	68


Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCoffre

Nous protégeons vos valeurs

# Armoire à fusils Hexarmoire HWP1

Classe IE - EN 1143-1 VDS - Contenu assurable : 25 000 €



HWP1 T2



HWP1 T4



HWP1 T3

## Les plus produit :

- ✓ Sécurité : Protection agréée et certifiée (classe IE)
- ✓ Contenance : De 5 à 14 fusils
- ✓ Serrures : Clé ou électronique

## Description :

Les armes et leurs accessoires sont des biens onéreux et dangereux qui doivent être stockés de manière sûre.

Hexacoffre vous propose de découvrir cette armoire à fusils agréée contre le vol en Classe IE selon la norme européenne EN 1143-1. Elle est donc conforme aux exigences de la loi et de votre assureur.

Principales caractéristiques de cette armoire à fusils :

- Agréée en classe IE VDS
- Chassis à triple paroi blindé
- Compartiment intérieur fermé à clé
- Angle d'ouverture à 180°
- Fixation au sol ou au dos

Fabriquée en Allemagne, cette armoire à fusils satisfera les plus exigeants d'entre vous.



Modèle	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Dim. Compartiment H x L (mm)	Etagère(s)	Nbrs Fusils	Volume (Litres)	Poids (kg)
HWP1 T1	1500 x 510 x 420	1420 x 430 x 305	120 x 370	-	7	186	178
HWP1 T2	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	150 x 510	-	10	256	218
HWP1 T3	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	150 x 510	3	5	256	228
HWP1 T4	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	150 x 710	-	14	345	266
HWP1 T5	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	150 x 710	3	7	345	279

Contact :

Tel : 0 810 830 850

Fax : 0 810 830 851

Site : [www.hexacoffre.com](http://www.hexacoffre.com)

Email : [contact@hexacoffre.com](mailto:contact@hexacoffre.com)



# HexaCOFFRE

Nous protégeons vos valeurs



## Service commercial

Tel : 0 810 830 850 - [commercial@hexacoffre.com](mailto:commercial@hexacoffre.com)

## Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - [gestion@hexacoffre.com](mailto:gestion@hexacoffre.com)

## SAV

Tel : 04 91 65 23 57 - [sav@hexacoffre.com](mailto:sav@hexacoffre.com)

## Service export

Tel : + 334 91 65 65 91 - [export@hexacoffre.com](mailto:export@hexacoffre.com)



Installation



Dépannage



Export